

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.


Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ АДЕЛИНА

---

Брюки умеренного объема, прямого силуэта, зауженные книзу. На передней и задней половинках заутюжены стрелки. На передней половинке по линии талии заложены две односторонние мягкие складки, направленные в сторону гульфика. На задней половинке – талиевые вытачки. В боковых швах расположены внутренние карманы. Пояс отрезной притачной, с настроенными на него шлевками. Верхний край пояса расположен на естественной линии талии. Застежка-гульфик, на поясе – крючок и петля. Длина брюк ниже щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
5	20,4

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	102
2 (162-168)	106
3 (170-176)	110
4 (178-184)	114

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы плательной и костюмной группы, тонкие костюмные материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная шерсть, габардин, плательная джинсовая ткань.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Брюки на фото выполнены из вискозы с полиэстером. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. В качестве мешковины кармана использована подкладка из 100% вискозы.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,68	1,79	1,79	1,79	1,8	1,81	1,84	1,91	1,98	2,07
2 (162-168)	1,71	1,84	1,84	1,84	1,85	1,87	1,88	1,94	2,03	2,12
3 (170-176)	1,75	1,89	1,89	1,89	1,89	1,9	1,92	1,98	2,07	2,18
4 (178-184)	1,79	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,97	2,06	2,12	2,22

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,45	1,52	1,59	1,65	1,71	1,77	1,83	1,9	2,01	2,11
2 (162-168)	1,48	1,56	1,62	1,69	1,75	1,8	1,87	1,93	2,03	2,15
3 (170-176)	1,53	1,61	1,68	1,74	1,8	1,87	1,92	1,99	2,07	2,22
4 (178-184)	1,57	1,65	1,72	1,79	1,84	1,91	1,96	2,02	2,11	2,28

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
0,76	0,8	0,84	0,88	0,92	0,96	1	1,04	1,08	1,12

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

4. Брючная молния 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
5. Крючок брючный – 1 шт.
6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания молнии (по желанию).

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- мешковина кармана – 2 детали;
- откосок – 1 деталь со сгибом;
- шлевки – 1 деталь.

### 2. Из подкладочного материала:

- мешковина кармана – 2 детали.

**Важно!** Детали мешковины кармана можно выкроить только из основного материала при условии, что он не толстый и не пролегает на лицевую сторону изделия.

### 3. Из дублерина:

- пояс – 1 деталь;
- откосок – 1 деталь;
- шлевки – 1 деталь;
- клеевая гульфика – 1 деталь.

Также из дублерина необходимо раскроить одну полосу шириной 2 см, выкроенную по долевой, для проклеивания среза банта левой половинки брюк.

## ВАЖНО!

*Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

## ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Продублировать полностью детали брюк:

- пояс – 1 деталь;
- шлевки – 1 деталь;
- откосок – 1 деталь.




Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать частично детали брюк:

- гульфик – 1 деталь;
- срез притачивания молнии на левой передней половинке брюк (полоской дублирина, выкроенной по долевой, шириной 2 см);
- срезы карманов на передних половинках брюк (с лекал).



На передней и задней половинках брюк ручным стежком проложить линии середины детали (стрелки), а также на участке гульфика.

Ручные стежки наносятся светлыми нитками во избежание окраски материала во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).