

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МЕЙБЛ

Выкройка пальто на утеплителе умеренного объема, прямого силуэта, с капюшоном и съемным поясом. На всех деталях пальто выполнена стежка в виде ромбов. Капюшон, переходящий в стойку, с кулиской по краю и вставленным шнуром с металлическими фиксаторами и наконечниками. На деталях полочек прорезные карманы с листочками с втачными концами. Рукав втачной, двухшовный, на подкладке рукава притачная манжета из кашкорсе. На боковых швах шлевки для пояса. Застежка смещенная, на пробивные кнопки в два ряда. Один ряд на лицевой стороне по краю борта, второй ряд скрытый. В комплекте к пальто прилагается широкий длинный шарф с утеплителем. Изделие на притачной подкладке, длина ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
48,1	52,5-59,7	41,6-44,6	19-20,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом ширины плеча, см
98	68,1	44,5-45
104	72,1	47-47,6
110	76,1	47,6-51,4
116	80,1	53,8-54,3
122	84,1	56,9-57,4
128	87,1	59,5-60
134	90,1	62-62,4
140	93,1	65,1-65,6
146	96,1	68,6-69
152	99,1	71,3-71,6
158	102,1	74,7-74,9



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали кроя:

- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом.

Продублировать на детали полочки участок прорезного кармана с листочкой по намеченным в лекалах линиям. Долевая нить на дублирине располагается вдоль. Проложить ниткой периметр участка дублирования.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.