

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АНДРЕА

Жакет полуприлегающего силуэта, умеренного объема, двубортный с отрезным бочком. Нагрудная вытачка переведена в линию низа. Спинка со средним швом. Воротник пиджачного типа, концы воротника и лацканы прямоугольной формы. Рукава длинные втачные, двухшовные. Застежка на прорезные петли и пуговицы. Карманы накладные. Жакет обработан полностью притачной подкладкой.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7,5	19,4	12,2	7,3

ДЛИНА ЖАКЕТА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина жакета по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	68,3	59
2 (162-168)	71,3	61
3 (170-176)	74,3	63
4 (178-184)	77,3	65

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотностью;
- нерастяжимые или слаборастяжимые.

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные с добавлением эластана и без него (шерсть + эластан, твид);
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): шерсть + полиэстер, шерстяной креп;
- синтетические: полиэстер, габардин.

На подкладку подойдут шелковые, вискозные и полиэстеровые подкладочные материалы.

На фото изделие выполнено из твида типа «Шанель», мягкого, с фактурными узелками. Подкладка из вискозы.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см с раппортом клетки 4,2 см:

Рост, см	Размер 34-44
1 (154-160)	2,11
2 (162-168)	2,18
3 (170-176)	2,22
4 (178-184)	2,33

2. Основной материал при ширине 140 см без учета направления ворса и рисунка:

Рост, см	Размер 34-44
1 (154-160)	1,95
2 (162-168)	2,02
3 (170-176)	2,09
4 (178-184)	2,16

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Подкладочный материал при ширине 140 см:

Рост, см	Размер 34-44
1 (154-160)	1,17
2 (162-168)	1,22
3 (170-176)	1,27
4 (178-184)	1,32

4. Тонкий тканый дублерин при ширине 140 см плотностью 35-40 г/м²:

Рост, см	Размер 34-44
1 (154-160)	1,95
2 (162-168)	2,02
3 (170-176)	2,09
4 (178-184)	2,16

5. Пуговицы диаметром 2,2 см – 5 шт.

6. Плечевые накладки – 1 пара.

7. Подокатник – 2 шт.

8. Нитки в тон материала – 1 катушка на основное изделие + 1 катушка на подкладку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (не обязательно).

Жакет пошит из материала с четким рисунком, поэтому перед раскроем изделия из основного материала РЕКОМЕНДУЕМ собрать и отмерить макет из бязи.

При примерке макета необходимо проверить:

- баланс изделия – вертикальность боковых швов;
- линию середины спинки;
- линию середины переда – при скалывании линии полузаноса полы не должны расходиться;
- линию плечевого шва, он должен проходить по естественной линии плеча;
- посадку рукава – он должен лежать ровно, без заломов.

Также нужно уточнить форму воротника и лацканов, откорректировать объем и длину изделия.

Примерка макета жакета проводится с плечевыми накладками (приколоть булавками к макету).

После этого можно приступать к раскрою жакета.

Важно! Детали макета необходимо сохранить, они потребуются вам при дальнейшей работе с основным изделием.



Полностью продублировать детали кроя жакета:

- полочка – 2 детали;
 - бочок – 2 детали;
 - спинка – 2 детали;
 - подборт – 2 детали;
 - стойка – 2 детали со сгибом;
 - верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
 - нижний воротник – 2 детали;
 - обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.
- Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина (она шершавая). Приутюжить дублерин.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застыивания.