

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ТИАНА

Выкройка платья большого объема, прямого силуэта. Перед платья с нагрудными вытачками. Спинка с плечевыми вытачками и средним швом. Горловина округлой формы с застежкой на спинке на пуговицу и навесную петлю. Рукав рубашечный, большого объема, длиной выше локтя. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
24,8-25,5	44,8-45,8	22,7	11,5-12,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	124,1-125,9	40,2-44,7
2 (162-168)	128,1-129,9	41,2-45,7
3 (170-176)	132,1-133,9	42,2-46,7
4 (178-184)	136,1-137,9	43,2-47,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза, лен + вискоза, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк, атлас, лен, креп, штапель.

Платье на фото выполнено из шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность 175 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении плотностью 170-180 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40	42	44-48	50-52
1 (154-160)	1,6	1,85	2,6	2,65	2,65
2 (162-168)	1,65	1,90	2,65	2,75	2,75
3 (170-176)	1,7	1,95	2,75	2,8	2,85
4 (178-184)	1,75	2,05	2,85	2,9	2,9

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении плотностью 170-180 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-42	44	46-48	50-52
1 (154-160)	1,6	1,65	2,6	2,65
2 (162-168)	1,65	1,7	2,7	2,75
3 (170-176)	1,7	1,75	2,75	2,8
4 (178-184)	1,75	1,8	2,85	2,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин при ширине 140 см для всех ростов плотностью 35-40 г/м², метры:

Размер	34-44	46-52
Расход	0,15	0,2

3. Кромка клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1 м.

4. Пуговица диаметром 1-1,2 см – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- навесная петля – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полосы шириной 2 см для проклеивания припусков среднего шва на участке обработки разреза под застежку на деталях спинки. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль короткой стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по среднему срезу спинки – 1,5 см;
- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для 34-38 размеров всех ростов с учетом направления рисунка

