

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ИОЛАНТА

Выкройка юбки прилегающего силуэта, малого объема. Юбка с драпировкой по всем срезам. Переднее полотнище юбки со средним швом с декоративной отлетной деталью. Юбка без пояса, верхний край на уровне линии талии, фигурной формы. Застежка на потайную молнию в боковом шве. Юбка на притачной подкладке из основного материала. Длина юбки выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії (умовно), см	Прибавка по бедрам, см
4,6-4,8	-

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия от талии (умовно), см
1 (154-160)	41
2 (162-168)	44
3 (170-176)	47
4 (178-184)	50

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут мягкие, пластичные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендованы: атлас, креп, натуральный шелк, искусственный шелк.

Юбка выполнена из шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, нерастяжимый. По составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность материала 200 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении плотностью 170-200 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,15	1,25	1,25	1,3	1,3	1,4	1,4	1,45	1,5	1,6
2 (162-168)	1,25	1,35	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65
3 (170-176)	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,5	1,55	1,65	1,7	1,75
4 (178-184)	1,45	1,5	1,55	1,55	1,6	1,6	1,65	1,65	1,7	1,75

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении плотностью 170-200 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,05	1,1	1,15	1,2	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45
2 (162-168)	1,15	1,2	1,2	1,3	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,55
3 (170-176)	1,25	1,25	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6
4 (178-184)	1,35	1,35	1,4	1,45	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 35-40 г/м² при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,2 м.
3. Потайная молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
4. Кромка клеевая нитепрошивная долевая шириной 1 см – 1,2 м.
5. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище – 2 детали;
- заднее полотнище – 1 деталь;
- отлетная деталь – 2 детали;
- подкладка переднего полотнища – 2 детали;
- подкладка заднего полотнища – 1 деталь со сгибом.

2. Из дублерина:

- клеевая подкладки переднего полотнища – 2 детали;
- клеевая подкладки заднего полотнища – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



На изнаночной стороне деталей подкладки переднего полотнища совместить стороны вытачек, сколоть булавками.



Вытачки стачать с закрепкой у верхнего среза, у вершины без закрепки, завязать нитки в узел и срезать до 2 см.

Шов приутюжить.



Припуск вытачки заутюжить к середине изделия.