

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЗЕНДЕЯ

Выкройка платья большого объема, на бретелях. Платье ярусное, А-силуэта. Верхний край переда оформлен кулиской, в которую продета бретель. Бретель застегивается на пуговицы и навесные петли по верхнему краю спинки. Длина платья ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (умовно), см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
16,3-29	95,7-103,5	82,7-91

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	106
2 (162-168)	110
3 (170-176)	114
4 (178-184)	118

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк, искусственный шелк, штапель.

Платье на фото выполнено из штапеля. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из искусственных волокон: 100 % вискоза. Плотность 150 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 150-170 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	5,35	5,4	5,45	5,55	5,6	5,7	5,85	6	6,15	6,3
2 (162-168)	5,35	5,4	5,5	5,55	5,6	5,75	5,85	6	6,15	6,3
3 (170-176)	5,4	5,45	5,55	5,6	5,65	5,75	5,9	6	6,15	6,3
4 (178-184)	5,45	5,5	5,55	5,6	5,7	5,75	5,9	6,05	6,15	6,3

2. Дублерин при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 35–40 г/м², метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-38	40	42-44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45
2 (162-168)	1,35	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45	1,5
3 (170-176)	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45	1,5	1,5
4 (178-184)	1,4	1,4	1,45	1,45	1,5	1,5	1,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Пуговица (либо заготовка под обтяжную пуговицу) диаметром 1–1,2 см – 10 шт.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для изготовления бейки;
- приспособление для выворачивания рулика;
- пресс для изготовления обтяжных пуговиц.

ДЕТАЛИ КРОЯ

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхняя бретель – 1 деталь со сгибом;

- нижняя бретель – 1 деталь со сгибом;
- бейка верхнего среза – 1 деталь;
- рулик для навесных петель (10 шт.) – 1 деталь.

2. Из дублирина:

- верхняя бретель – 1 деталь со сгибом;
- нижняя бретель – 1 деталь со сгибом.

ВНИМАНИЕ! Выкройка включает в себя шаблон положения петель. Его выкраивать из материала не надо, он необходим для выполнения сборки по верхнему срезу спинки и определения положения петель.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см.
- по фигурному срезу верхней бретели, нижней бретели – 4 см. После выполнения примерки припуск срезать до 1 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя по утку в два сгиба для всех размеров всех ростов



ВНИМАНИЕ! Детали нижней бретели, верхней бретели, рулика для навесных петель и бейки верхнего среза выкраиваются в разворот на оставшемся выпаде материала в единственном экземпляре.