

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АННОРА

Выкройка джемпера большого объема, прямого силуэта. Воротник – стойка. Застежка стойки на молнию до уровня линии груди. Спущенная линия плеча. Рукав рубашечный, длинный, большого объема. По низу рукава притачные манжеты. Длина джемпера ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
30-42,1	48,6-60,7	19,5-31,5	13,7-22,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с плечом и манжетой, см
1 (154-160)	68	73,8-74,5
2 (162-168)	71	75,8-76,5
3 (170-176)	74	77,8-78,5
4 (178-184)	77	79,8-80,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива джемпера подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, средней плотности, растяжимые или умеренно растяжимые;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж в рубчик, трикотаж лапша.

Джемпер на фото выполнен из вязаного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, умеренно растяжимый. По составу из смешанных волокон: 80% акрил + 10% вискоза + 10% спандекс. Плотность: 340 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер XS-S			Размер M-L		Размер XL
	1-я часть	2-я часть	Итого			
1 (154-160)	0,75	0,65	1,4	1,55		1,55
2 (162-168)	0,8	0,65	1,45	1,6		1,6
3 (170-176)	0,85	0,7	1,55	1,65		1,65
4 (178-184)	0,85	0,7	1,55	1,7		1,7

Основной материал при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер XS-S			Размер M-L			Размер XL
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	
1 (154-160)	0,75	0,65	1,4	0,75	0,65	1,4	1,55
2 (162-168)	0,8	0,65	1,45	0,8	0,65	1,45	1,6
3 (170-176)	0,85	0,7	1,55	0,85	0,7	1,55	1,65
4 (178-184)	0,85	0,7	1,55	0,85	0,7	1,55	1,7

Основной материал при ширине 170 см, метры:

Рост, см	Размер XS-S			Размер M-L			Размер XL		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,75	0,65	1,4	0,75	0,65	1,4	0,8	0,65	1,45
2 (162-168)	0,8	0,65	1,45	0,8	0,65	1,45	0,8	0,65	1,45
3 (170-176)	0,85	0,7	1,55	0,85	0,7	1,55	0,85	0,7	1,55
4 (178-184)	0,85	0,7	1,55	0,85	0,7	1,55	0,85	0,7	1,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный срез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью:

- обтачка – 1 деталь.



Продублировать частично:

- участок на обработку молнии на детали переда – 1 деталь.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- боковые срезы на детали стойки.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.