

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ГОАР

Выкройка комбинезона умеренного объема на утеплителе, приталенного силуэта, на притачной подкладке. Перед и спинка с притачными кокетками, оформленными кантами и отделочной строчкой. На верхней и нижней части переда прорезные карманы на молнии. На спинке средний шов. На нижней части, на уровне колена, вставка, оформленная кантом и отделочной строчкой. В нижней части бокового шва потайные молнии с элементом расширения брюк. По линии талии расположена кулиска с эластичной тесьмой (резинкой). Воротник-стойка. У комбинезона съемный капюшон на молнии, край капюшона оформлен кулиской, в которую продет эластичный шнур с фиксаторами. Рукав длинный, двухшовный, втачной. На уровне локтя вставка, оформленная кантом и отделочной строчкой. По низу рукава притачная манжета с отверстием для пальца. В переднем шве левого рукава потайная молния. Застежка центральная на молнию с планкой на ленту велкро. Рельефы по переду и капюшону оформлены кантом и отделочной строчкой. У изделия съемный пояс с эластичной тесьмой (резинкой) на застежку фастекс. Длина ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
27,5-35,9	39,1-51,2	16-20,6	16,5-18,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии по боковому шву, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	109,9-110,9	77,9-82,6
2 (162-168)	111,6-112,9	81,9-86,5
3 (170-176)	114-115,1	85,7-90,3
4 (178-184)	116,1-117,2	89,6-94,2

ШИРИНА БРЮК ВНИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ)

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина в застегнутом виде для всех ростов, см	41,3	43,3	45,2	47,2	49,2	51,1	53	55	57	58,9
Ширина в расстегнутом виде 1-й (154-160) ростовой группы	51,2	53,7	56,1	58,6	61,1	63,6	66	68,5	71,1	73,6
Ширина в расстегнутом виде 2-й (162-168) ростовой группы	51,7	54,2	56,7	59,1	61,6	64,1	66,6	69,2	71,7	74,2
Ширина в расстегнутом виде 3-й (170-176) ростовой группы	52,2	54,7	57,2	59,7	62,2	64,7	67,2	69,8	72,3	74,9
Ширина в расстегнутом виде 4-й (178-184) ростовой группы	52,7	55,2	57,7	60,2	62,7	65,3	67,8	70,4	72,9	75,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива комбинезона подойдут материалы плащево-курточной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые, ветро- и водонепроницаемые;

- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: курточные материалы, дюспо.

В качестве дополнительного материала на манжеты рекомендуется использовать трикотаж-резинку (кашкорсе).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве утеплителя рекомендуются материалы с плотностью 150-200 г/м²: альполюкс, синтепон или уже простеганные материалы с утеплителем.

Комбинезон на фото выполнен из курточной ткани. Материал умеренно плотный, малорастяжимый, водонепроницаемый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 165 г/м².

Манжеты выполнены из кашкорсе. Кашкорсе плотный, мягкий, со средней степенью растяжимости. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок, 5% эластан. Плотность 450 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность: 100 г/м².

Утеплитель альполюкс с плотностью 150 г/м². По составу: 15% шерсть, 85% микроволокно.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,4	3,5	3,75	3,85	4	4,05	4,05	4,3	4,35	4,35
2 (162-168)	3,45	3,6	3,8	3,85	4,1	4,1	4,15	4,35	4,4	4,45
3 (170-176)	3,55	3,6	3,85	3,9	4,15	4,2	4,2	4,4	4,45	4,5
4 (178-184)	3,55	3,65	3,95	4	4,25	4,25	4,3	4,5	4,5	4,5

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,9	2,9	2,95	3,3	3,4	3,45	3,45	3,7	3,75	3,8
2 (162-168)	3	3	3,05	3,4	3,5	3,5	3,55	3,8	3,8	3,9
3 (170-176)	3,05	3,1	3,1	3,5	3,55	3,6	3,6	3,9	3,9	3,95
4 (178-184)	3,15	3,15	3,15	3,55	3,6	3,65	3,7	4	4,05	4,05

3. Утеплитель альполюкс с плотностью 150 при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36-38	40-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,9	2,9	3,15	3,2	3,25	3,45	3,55	3,55
2 (162-168)	2,9	2,95	3,2	3,25	3,3	3,45	3,55	3,55
3 (170-176)	2,95	3	3,25	3,3	3,35	3,5	3,55	3,6
4 (178-184)	3	3,05	3,3	3,4	3,4	3,6	3,6	3,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,85	0,85
2 (162-168)	0,7	0,7	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,9
3 (170-176)	0,7	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9
4 (178-184)	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9

5. Дополнительный материал (кашкорсе) при ширине 130 см для всех размеров и ростов – 0,3 м.

6. Эластичная тесьма (резинка) шириной 4 см для съемного пояса для всех ростов (с припусками), сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	64	68	72	76,5	80,5	84	87,5	91	95	98,5

7. Эластичная тесьма (резинка) шириной 2 см в кулиску основного материала для всех ростов (с припусками), сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	58	62	65,5	69	72,5	75,5	78	80,5	84	86,5

8. Эластичная тесьма (резинка) шириной 1 см в кулиску подкладочного материала для всех ростов (с припусками), сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	58	62	65,5	69	72,5	75,5	78	80,5	84	86,5

9. Эластичная тесьма (по желанию можете использовать резинку с силиконом) шириной 3 см для отлетной нижней части подкладки для всех ростов (с припусками), сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	32	34	36,5	38,5	40,5	43	45	47	50	51,5