

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ВЕЛЬМА

---

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. На деталях полочек фигурные рельефы. Застежка платья на разъемную молнию в среднем шве полочки. На спинке средний шов и фигурные рельефы. Вдоль рельефных швов проложены декоративные строчки отделочными нитками. Рукав кроя реглан, длинный, двухшовный. Вырез горловины округлой формы оформлен отложным воротником. Длина изделия миди.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка<br>по груди, см | Прибавка<br>по талии, см | Прибавка<br>по бедрам, см | Прибавка<br>к обхвату плеча, см |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0,1-0,8                  | 0-1,5                    | 0-1,5                     | 4,4-4,7                         |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см    | Длина изделия<br>по спинке, см | Длина рукава с<br>шириной плеча, см |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 (154-160) | 122,1                          | 71,2-72,2                           |
| 2 (162-168) | 126,1                          | 73,4- 74,6                          |
| 3 (170-176) | 130,1                          | 75,3-76,4                           |
| 4 (178-184) | 134,1                          | 77,3-78,5                           |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?


Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, пластичные, малорастяжимые, умеренно эластичные, средней плотности;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + хлопок, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: джерси.

**Внимание!** При пошиве платья рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Платье на фото выполнено из джерси. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% полиэстер + 5% спандекс. Плотность 350 г/м<sup>2</sup>.

Плотность дублерина 30 г/м<sup>2</sup>.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный срез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

***Продублировать полностью:***

- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- подборт – 2 детали.

***Продублировать частично:***

- участок на обработку молнии на детали центральной части полочки – 2 детали.

***Проклеить косой клеевой кромкой:***

- срезы горловины на детали подборта.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.