

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ СОНОЯ

Выкройка джемпера умеренного объема, прямого силуэта. Вырез горловины глубокий, V-образной формы, окантованный бейкой с открытым срезом. Рукав втачной, длинный. Длина изделия до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам (условно), см	Прибавка к обхвату плеча, см
17,2-31,1	38,8-47,5	14,8-25,9	6,6-10

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	60,6	70,8
2 (162-168)	62,6	72,8
3 (170-176)	64,6	74,8
4 (178-184)	66,6	76,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива джемпера подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, со средней степенью растяжимости (с коэффициентом растяжимости 1,2), средней плотности;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиамид);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязанные трикотажные полотна, в состав которых входят ангора, шерсть.

Внимание! При пошиве джемпера рекомендуем использовать только эластичные трикотажные полотна.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Джемпер на фото выполнен из трикотажного полотна с шерстью. Материал умеренно плотный, мягкий, со средней степенью растяжимости. По составу из смешанных волокон: 70% полиэстер + 30% шерсть. Плотность 320 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,3	1,3	1,35 (0,75+0,6)	1,35 (0,75+0,6)	1,45
2 (162-168)	1,3	1,35	1,4 (0,75+0,65)	1,4 (0,75+0,65)	1,5
3 (170-176)	1,35	1,4	1,4 (0,75+0,65)	1,45 (0,8+0,65)	1,5
4 (178-184)	1,4	1,4	1,45 (0,8+0,65)	1,45 (0,8+0,65)	1,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Основной материал при ширине 170 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,3	1,3	1,3	1,35	1,4
2 (162-168)	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4
3 (170-176)	1,35	1,4	1,4	1,4	1,45
4 (178-184)	1,4	1,4	1,45	1,45	1,45

2. Силиконовая лента для обработки горловины при ширине 0,7-1 см, для всех ростов, сантиметры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Расход	22	22,9	23,8	24,7	25,5

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок (распошивальную машинку)).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.



На детали спинки с лицевой стороны приметать силиконовую ленту вдоль среза горловины.

На детали переда проложить стабилизирующие строчки на участках:

- вдоль выреза горловины;
- вдоль среза проймы;
- вдоль плечевых срезов, участок от среза горловины до контрольной надсечки.

На детали переда, между контрольными надсечками на участке сборки выреза горловины, проложить строчку сборки.

На детали спинки проложить стабилизирующие строчки вдоль среза проймы.

Строчки прокладывать на швейной машинке на участке сборки по горловине на расстоянии 8 мм от среза, по всем остальным указанным срезам на расстоянии 5 мм от среза.

Вдоль линии низа изделия и низа рукава проложить ручные стежки по линии подгибки с лекал.

