

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АРВЕН

Выкройка юбки умеренного объема, трапецевидного силуэта. Пояс юбки цельнокроеный на резинке. Длина изделия миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії (по поясу), см

Прибавка по бедрам, см

3,1-3,2

-1,5-(-2)

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см

1 (154-160)

89

2 (162-168)

93

3 (170-176)

97

4 (178-184)

101

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, со средней степенью растяжимости (с коэффициентом растяжимости 1,2), средней плотности;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиамид);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязанные трикотажные полотна, в состав которых входят ангора, шерсть.

Внимание! При пошиве юбки рекомендуем использовать только эластичные трикотажные полотна.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Юбка на фото выполнена из трикотажного полотна с шерстью. Материал умеренно плотный, мягкий, со средней степенью растяжимости. По составу из смешанных волокон: 70% полиэстер + 30% шерсть, плотность 320 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	1	1,25	1,55	1,8	1,9	1,95	2
2 (162-168)	1,05	1,35	1,65	1,9	2	2,05	2,05
3 (170-176)	1,1	1,4	1,7	1,95	2,1	2,15	2,15
4 (178-184)	1,1	1,45	1,75	2,05	2,15	2,2	2,2

Основной материал при ширине 170 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер	
	34-46	48-52
1 (154-160)	1	1
2 (162-168)	1,05	1,05
3 (170-176)	1,1	1,1
4 (178-184)	1,1	1,15

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма (резинка) для обработки верхнего среза юбки при ширине 3 см, для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	59	62,6	66,2	69,8	73,4	77	80,6	84,2	87,8	91,4

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок (распошивальную машинку)).



На деталях переднего и заднего полотнищ проложить ручные стежки:

- вдоль верхнего среза по линии перегиба цельнокроеного пояса;
- вдоль нижнего среза по линии подгибки низа с лекал.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После прокладывания ручных стежков рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам. Собрать по боковым швам, заметать низ изделия, приметать резинку, перегнуть и заметать цельнокроеный пояс.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (трикотажные полотна), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов.

Проверить объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.