

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КИМИКО

Выкройка рукавиц на утеплителе умеренного объема. Рукавицы на притачной подкладке. На уровне запястья с внутренней стороны вставлена резинка. Длина выше запястья.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Размер	Длина от запястья до высшей точки среднего пальца, см
XS	16-16,5
S	17-17,5
M	18-18,5
L	18,5-19

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива рукавиц подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы плащево-курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: курточные и плащевые материалы, дюспо, искусственный мех, искусственная кожа.

Рукавицы на фото выполнены из искусственного меха и курточного материала. Материалы умеренно плотные, пластичные, мягкие, малорастяжимые.

Искусственный мех по составу: 100% полиэстер. Плотность: 495 г/м².

Курточный материал по составу: 100% полиэстер. Плотность: 260 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность: 100 г/м².

Утеплитель альполюкс с плотностью 100 г/м². По составу: 15% шерсть, 85% микроволокно.

РАСХОД

1. Основной материал (экомех) при ширине 140 см для всех размеров с учетом направления рисунка – 0,35 м.

2. Дополнительный материал (курточная) при ширине 140 см для всех размеров с учетом направления рисунка – 0,35 м.

3. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров с учетом направления рисунка – 0,35 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Утеплитель альполюкс с плотностью 150 при ширине 150 см для всех размеров – 0,35 м.

5. Эластичная тесьма (резинка) шириной 0,7 см (с припусками) для всех размеров – 9 см.

6. Нитки в тон основного материала – 1 катушка, в тон подкладочного материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала (мех):

- внешняя часть – 2 детали;
- внешняя часть пальца – 2 детали;
- внутренняя часть пальца – 2 детали.

2. Из дополнительного материала (курточная):

- внутренняя часть – 2 детали.

3. Из утеплителя (альполюкс):

- внешняя часть – 2 детали;
- внутренняя часть – 2 детали;
- внешняя часть пальца – 2 детали;
- внутренняя часть пальца – 2 детали.

4. Из подкладочного материала:

- внешняя часть – 2 детали;
- внутренняя часть – 2 детали;
- внешняя часть пальца – 2 детали;
- внутренняя часть пальца – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по линии втачивания внешней и внутренней части пальца – 0,5 см;
- по линии низа рукавиц – 3 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.


План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для всех размеров с учетом направления рисунка




План раскладки выкройки на дополнительном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для всех размеров с учетом направления рисунка



План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для всех размеров с учетом направления рисунка



План раскладки выкройки на утепляющем материале шириной 150 см для раскроя в сгиб для всех размеров с учетом направления рисунка



ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!