

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ТРИНИТИ

Выкройка пальто умеренного объема, приталенного силуэта, на притачной подкладке. У пальто расширенная линия плеч. На детали переда и спинки рельефы. Отрезная нижняя часть полочки входит в центральный рельеф полочки и средний рельеф спинки, образуя объемный карман. Воротник – цельнокроеная стойка. Рукав длинный, втачной, двухшовный, умеренного объема. Застежка двубортная на пришивные кнопки. По швам пальто проложены декоративные строчки. Длина пальто ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4,3-5,3	9,4-9,5	10,8-14,5	9,9-11,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава (условно), см
1 (154-160)	117,9-119,7	58,9-60,6
2 (162-168)	121,9-123,7	60,9-62,6
3 (170-176)	125,9-127,7	63-64,6
4 (178-184)	129,9-131,7	65-66,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием полиуретана, поливинилхлорида (ПВХ) на тканевой или трикотажной основе;
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа.

Внимание! Не рекомендуется мягкая, тонкая экокожа.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пальто на фото выполнено из экокожи. Материал умеренно плотный, малорастяжимый, на трикотажной основе. По составу из смешанных волокон: полиэстер + полиуретан. Плотность материала 345 г/м².

Подкладка 100% вискоза. Плотность подкладки 100 г/м².

Плотность основного дублирина на трикотажной основе 70 г/м². Плотность дополнительного моноэластичного дублирина 50 г/м².



Перед тем как начать выполнение ручных работ, следует убедиться, что на ткани не остаются проколы от иглы. В противном случае разметку наносят исчезающим маркером, который предварительно проверяют на остатке материала.

Из-за плотности данного материала детали изделия не выметываются, чтобы избежать проколов от иглы.

Стежки выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время проведения тепловой обработки при умеренном нагреве утюга с паром (далее – ВТО).

Продублировать полностью детали изделия:

- центральная часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- центральная часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя отрезная часть полочки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали.



Продублировать повторно детали изделия частично клеевым материалом плотностью 70 г/м²:

- припуск на обработку низа на детали центральной части спинки;
- припуск на обработку низа на детали средней части спинки;
- припуск на обработку низа на детали центральной части полочки;
- припуск на обработку низа на детали нижней отрезной части полочки;
- участок проймы на детали средней части полочки;
- участок проймы на детали боковой части полочки;
- участок проймы на детали боковой части спинки;

