

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ИНЕЖ

Выкройка топа корсажного типа малого объема, прилегающего силуэта. С тонкими бретелями регулируемой длины. На деталях переда и спинки фигурные рельефы. Каждый шов укреплен регилином. Вторым слоем топа детали драпировки переда и спинки. Выше линии талии подрез с притачной расклешенной баской. Передняя часть баски немного короче задней. Застежка топа на потайную разъемную молнию в левом боковом шве. Топ на подкладке. Украшен декоративным элементом в виде цветка, выполненного из основного материала. Длина изделия выше уровня бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см
3,3-3,5	5-5,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	23,8
2 (162-168)	25,8
3 (170-176)	27,8
4 (178-184)	29,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива корсажа подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные, формодержащие;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: тафта, плотный формодержащий атлас.

Внимание! Не рекомендуются струящиеся (шелк) и тонкие прозрачные материалы (шифон, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Корсаж на фото выполнен из тафты. Материал умеренно плотный, формодержащий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер.

Подкладка из смешанных волокон: вискоза + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42
1 (154-160)	2,05 (1,75 + 0,3)	2,15 (1,8 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,25 (1,9 + 0,35)
2 (162-168)	2,15 (1,8 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,3 (1,95 + 0,35)
3 (170-176)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,3 (1,95 + 0,35)	2,35 (2 + 0,35)	2,35 (2 + 0,35)
4 (178-184)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,3 (1,95 + 0,35)	2,35 (2 + 0,35)	2,45 (2,05 + 0,40)	2,45 (2,05 + 0,4)

Рост, см	Размер				
	44	46	48	40	52
1 (154-160)	2,3 (1,95 + 0,35)	2,4 (1,95 + 0,45)	2,5 (2,05 + 0,45)	2,55 (2,1 + 0,45)	2,55 (2,1 + 0,45)
2 (162-168)	2,35 (2 + 0,35)	2,45 (2 + 0,45)	2,55 (2,1 + 0,45)	2,6 (2,15 + 0,45)	2,65 (2,2 + 0,45)
3 (170-176)	2,4 (2,05 + 0,35)	2,55 (2,1 + 0,45)	2,6 (2,15 + 0,45)	2,65 (2,2 + 0,45)	2,7 (2,25 + 0,45)
4 (178-184)	2,5 (2,1 + 0,4)	2,6 (2,15 + 0,45)	2,65 (2,2 + 0,45)	2,7 (2,25 + 0,45)	2,75 (2,3 + 0,45)

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42
1 (154-160)	2,05 (1,75 + 0,3)	2,1 (1,75 + 0,35)	2,15 (1,8 + 0,35)	2,15 (1,8 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)
2 (162-168)	2,1 (1,75 + 0,35)	2,15 (1,8 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)
3 (170-176)	2,15 (1,8 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,3 (1,95 + 0,35)
4 (178-184)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,3 (1,95 + 0,35)	2,3 (1,95 + 0,35)

Рост, см	Размер				
	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,2 (1,85 + 0,35)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,3 (1,9 + 0,4)	2,35 (1,9 + 0,45)	2,4 (1,95 + 0,45)
2 (162-168)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,25 (1,9 + 0,35)	2,35 (1,95 + 0,4)	2,45 (2 + 0,45)	2,45 (2 + 0,45)
3 (170-176)	2,3 (1,95 + 0,35)	2,3 (1,95 + 0,35)	2,4 (2 + 0,4)	2,5 (2,05 + 0,45)	2,5 (2,05 + 0,45)
4 (178-184)	2,4 (2 + 0,4)	2,4 (2 + 0,4)	2,45 (2,05 + 0,4)	2,55 (2,1 + 0,45)	2,55 (2,1 + 0,45)

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40	42	44-48	50-52
1 (154-160)	0,55	0,6	0,6	0,6	0,65	0,65
2 (162-168)	0,6	0,6	0,6	0,65	0,7	0,7
3 (170-176)	0,6	0,6	0,65	0,65	0,75	0,75
4 (178-184)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,8	0,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 70 г/м² при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер			
	34	36-38	40-44	46-52
1 (154-160)	0,3	0,35	0,35	0,45
2 (162-168)	0,35	0,35	0,35	0,45
3 (170-176)	0,35	0,35	0,35	0,45
4 (178-184)	0,35	0,35	0,4	0,45

Дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 70 г/м² при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-42	44-46	48	46-52
1 (154-160)	0,3	0,35	0,35	0,4	0,45
2 (162-168)	0,35	0,35	0,35	0,4	0,45
3 (170-176)	0,35	0,35	0,35	0,4	0,45
4 (178-184)	0,35	0,35	0,4	0,4	0,45

4. Регилин настрочной шириной 1 см


Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2 (162-168)	2,05	2,06	2,07	2,08	2,09	2,10	2,10	2,06	2,06	2,07
3 (170-176)	2,1	2,1	2,15	2,15	2,16	2,17	2,17	2,13	2,12	2,13
4 (178-184)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

5. Кромка клеевая долевая шириной 1 см:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход, м	1,5	1,55	1,6	1,7	1,7	1,8	1,85	1,9	2,0	2,05



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью детали края:

- 1-я часть переда – 1 деталь;
- 2-я часть переда – 2 детали;
- 3-я часть переда – 2 детали;
- 4-я часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь.

Долевой клеевой кромкой шириной 1 см укрепить верхние и нижние срезы основных деталей. Кромку расположить на расстоянии 8 мм от среза.