

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ДИЯ

---

Выкройка топа прямого силуэта, умеренного объема. Топ на бретелях с регуляторами. На передне нагрудные вытачки и фигурный вырез, оформленный кружевной тесьмой. Длина топа до линии бедер.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
6,3-8,1	30-31,4	8-9,2

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	23
2 (162-168)	24
3 (170-176)	25
4 (178-184)	26

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: искусственный шелк, шелк, атлас, модал.

**Внимание!** Не рекомендуются плотные, формоустойчивые и тонкие, прозрачные материалы.

Топ на фото выполнен из искусственного шелка. Материал мягкий, упругий, форму не держит, двухсторонний. По составу: 100% полиэстер. Плотность 190 г/м<sup>2</sup>.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1
2 (162-168)	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1
3 (170-176)	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	0,95	1	1,05
4 (178-184)	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,05

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной основе, размером 1,5x1,5 см.
3. Регулятор для бретели шириной 0,7-1 см – 2 шт.
4. Кольцо для держателя бретели диаметром 0,7-1 см – 2 шт.
5. Кружево, например «шантильи» (для декоративной детали переда из дополнительного материала), шириной 6 см, для всех ростов, метры:

Размер	34-46	48-52
Расход	0,25	0,3

6. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 на швейную машинку, 3 на оверлок).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- устройство для заутюживания бейки.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рулик проймы и бретель – 2 детали;
- рулик спинки – 1 деталь.

### 2. Из дополнительного материала:

- декоративная деталь – 2 детали.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

# ПРИПУСКИ


---

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по низу изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам изделия – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для 34-42 размеров всех ростов с учетом направления рисунка



План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для 44-52 размеров всех ростов с учетом направления рисунка



**ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!**

---