

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АМАЛЬ

Выкройка халата большого объема, прямого силуэта. Борт обработан отрезной планкой. Линия плеча расширена. Рукав втачной, большого объема, длинный, с асимметричной линией низа. По низу рукава обтачка. Пояс съемный, фиксируется шлевками в боковых швах. Длина изделия до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді общая, см	Прибавка по талії общая, см	Прибавка по бедрям общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
26,7-26,9	49,3-50,5	29,7-30,7	19,1-19,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки (длинный), см	Длина изделия посередине спинки (короткий), см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	132,2-135,4	75,2-78,4	75,4-80,5
2 (162-168)	136,2-139,4	79,2-82,4	79,3-84,4
3 (170-176)	140,2-143,4	83,2-86,4	83,2-88,3
4 (178-184)	144,2-147,4	87,2-90,4	87,1-92,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива халата подойдут умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, шелк / искусственный шелк, шифон.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Халат на фото выполнен из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 190 г/м².

РАСХОД

1. Длинный халат

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	3,45	3,5	3,55	3,65	3,7
2 (162-168)	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8
3 (170-176)	3,7	3,75	3,8	3,85	3,95
4 (178-184)	3,8	3,9	3,95	4	4,1

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	3,1	3,35	3,5	3,55	3,6
2 (162-168)	3,2	3,4	3,65	3,7	3,75
3 (170-176)	3,3	3,5	3,75	3,8	3,85
4 (178-184)	3,4	3,6	3,85	3,95	4

2. Короткий халат

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:


Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75
2 (162-168)	2,6	2,7	2,75	2,8	2,85
3 (170-176)	2,7	2,8	2,85	2,95	3
4 (178-184)	2,8	2,85	3	3,05	3,1

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	2,2	2,25	2,3	2,5	2,6
2 (162-168)	2,3	2,35	2,4	2,55	2,6
3 (170-176)	2,4	2,45	2,5	2,65	2,7
4 (178-184)	2,5	2,55	2,6	2,8	2,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Сложить деталь шлевки по длинному срезу
лицевой стороной внутрь, сколоть булавками.



Стачать на швейной машинке, прокладывая
строчку вдоль детали шлевки на расстоянии
1 см от среза.

Шов приутюжить.



Припуск шва срезать до 5 мм.