

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ САОРИ

Выкройка слипов. На переде рельефы и гульфик. Верхний край пояса на естественной линии талии. Пояс выполнен из эластичной тесьмы (резинки). Срезы обработаны бейками из основного материала.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива слипов подойдут мягкие, сильнорастяжимые, средней плотности или тонкие трикотажные полотна из натуральных, смешанных волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: бельевой кашкорсе, кулирка. Коэффициент растяжимости должен быть не менее 2,0.

Внимание! При пошиве слипов рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

В качестве дополнительного материала (на ластовицу) рекомендуются трикотажные полотна умеренной плотности, средней растяжимости. Подойдут такие натуральные материалы, как кулирная гладь.

Слипы на фото выполнены из тонкого бельевого кашкорсе. Материал мягкий, хорошо растяжимый, средней плотности. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок + 5% спандекс. Плотность: 210 г/м².

Пояс выполнен из эластичной тесьмы.

Дополнительный материал по составу: 100% хлопок. Плотность 120 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 110-120 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-40	42	44-52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,45	0,5
2 (162-168)	0,4	0,4	0,45	0,5
3 (170-176)	0,4	0,45	0,45	0,5
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,5

2. Дополнительный материал при ширине 150-180 см для раскroя в одном направлении, метры:


Рост, см	Размер	
	34-38	40-52
1 (154-160)	0,15	0,2
2 (162-168)	0,15	0,2
3 (170-176)	0,15	0,2
4 (178-184)	0,15	0,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Подготовить все бейки для притачивания к изделию.

Для этого на детали бейки рельефа с изнаночной стороны припуски заутюжить к центру. Охладить и зафиксировать портновским утюжком.



На детали бейки гульфика заутюжить одну длинную сторону на 1 см на изнаночную сторону.



Аналогично заутюжить вторую сторону бейки гульфика, перекрывая срез. Охладить и зафиксировать портновским утюжком.