

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS





В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МОД

Выкройка бралетта на регулируемых бретелях. Чашки двойные с вертикальным швом. Пояс притачной, без бокового шва. По переду пояс гладкий, по спинке с эластичной тесьмой (резинкой). Застежка на крючки и петли.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ (В ГОТОВОМ ВИДЕ)

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват, см	60,4	64,6	67,5	70,4	73,3	76,2	79,3	82,8	86,7	90,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бракетта подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: батист, хлопок, шелк / искусственный шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Бракетт на фото выполнен из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 190 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Размер	34	36	38	40-42	44	46	48	50	52
Расход	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см, сантиметры:

Размер	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52
Расход	75	80	85	90	95

3. Эластичная тесьма (резинка) шириной 2,5 см (разделить на 2 равных отрезка), сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	31	32,5	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5

4. Регулятор для бретели шириной 0,7 мм – 4 шт.

5. Застежка крючки-петли шириной 2,8 см – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть чашки – 4 детали;
- боковая часть чашки – 4 детали;
- пояс – 1 деталь со сгибом;
- бретель – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать косой клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль боковых припусков на деталях внутренней центральной и боковой части чашки.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне кромки и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения изделия.

Как? После прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (вертикальный шов чашки). Приметать застежку. Приметать пояс, вставить резинку.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! Для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае не проводятся.