

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЕВОНИ

Выкройка корсажа малого объема, прилегающего силуэта, на притачной подкладке. Прилегание корсажа достигается за счет рельефов. По всем рельефам деталей полочки и спинки вставлен регилин. Вырез глубокий – каре. Съемные регулируемые бретели. На передне застёжка на разъемную молнию. Линия низа фигурной формы. Длина корсажа по спинке до линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см

1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине полочки от талии, см
1 (154-160)	5,8-8,5
2 (162-168)	6,8-9,5
3 (170-176)	7,8-10,5
4 (178-184)	8,8-11,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива корсажа подойдут умеренно плотные, формоустойчивые, нерастяжимые материалы костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: прокатный атлас, бархат, гобелен, деним, жаккард, костюмные ткани, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются тонкие, мягкие, растяжимые материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Корсаж на фото выполнен из прокатного атласа. Материал умеренно плотный, формоустойчивый, нерастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность: 170 г/м².

Подкладка по составу из смешанных волокон: вискоза + эластан. Плотность 70 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40-44	46-48	50	52
1 (154-160)	0,5	0,5	0,55	0,55	0,55	0,55
2 (162-168)	0,5	0,55	0,55	0,55	0,55	0,6
3 (170-176)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,6	0,6
4 (178-184)	0,55	0,55	0,55	0,6	0,65	0,65

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-48	50	52
1 (154-160)	0,5	0,5	0,55	0,55	0,55
2 (162-168)	0,5	0,55	0,55	0,55	0,6
3 (170-176)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,6
4 (178-184)	0,55	0,55	0,55	0,6	0,6

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер	
	34-42	44-52
1 (154-160)	0,25	0,25
2 (162-168)	0,25	0,3
3 (170-176)	0,3	0,3
4 (178-184)	0,3	0,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40-42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55
2 (162-168)	0,45	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55	0,6
3 (170-176)	0,45	0,5	0,5	0,5	0,55	0,6	0,6
4 (178-184)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,65	0,65

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	215	225	240	250	260	275	290	305	320	335
2 (162-168)	215	230	240	250	265	275	300	310	320	335
3 (170-176)	220	230	240	255	265	275	300	310	320	335
4 (178-184)	220	235	245	255	270	280	305	315	325	340

5. Молния металлическая разъемная длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Корсетный регилин шириной 5 мм, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	305	310	315	320	325	330	335	345	350	355
2 (162-168)	320	325	330	335	340	345	350	357	360	365
3 (170-176)	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380
4 (178-184)	350	355	360	365	370	375	380	385	390	400



7. Комплект фурнитуры для съемных бретелей: рамка – 2 шт.; крючок – 4 шт.

8. Нитки в тон материала – 2 катушки (1 катушка на швейную машинку + 1 катушка на отделочную строчку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- приспособление для выворачивания рулика.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный срез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать детали полностью:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- отрезная часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- обтачка верха полочки – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- обтачка верха спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом.