

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ БЕЙЛА

Выкройка платья прилегающего силуэта, малого объема. Платье отрезное по линии талии. Верхняя часть платья на запах и со сборкой в шве талии. В плечевых швах на детали переда заложены складки. На детали спинки талиевые и плечевые вытачки. Нижняя часть переда асимметричная с драпировкой. Нижняя часть спинки с вытачками. Вырез горловины V-образный, глубокий. Рукав длинный, втачной, большого объема в верхней части, с заужением книзу. В верхней части оката рукава сборка, плечевая накладка и подокатник из фатина. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Низ платья асимметричный. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7,3-14,8	1,7-3	2,5-4	11,8-12,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	84,5	63-64
2 (162-168)	87,5	65-66
3 (170-176)	90,5	67-68
4 (178-184)	93,5	69-70

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы платьевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза платьевая, сатин, шелк, искусственный шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из платьевой ткани. Материал умеренно плотный, нерастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность: 200 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38-40	42-44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,9	1,9	2	2,35	2,4	2,5	2,5
2 (162-168)	1,95	2	2,05	2,45	2,5	2,6	2,6
3 (170-176)	2	2,05	2,1	2,5	2,55	2,65	2,7
4 (178-184)	2,05	2,1	2,15	2,6	2,6	2,7	2,7

2. Дополнительный материал (фатин) при ширине 150 см для раскроя в одном направлении для всех ростов и размеров – 0,15 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,7 м.

5. Потайная молния длиной 55 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Плечевые накладки – 1 пара.

7. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать детали полностью:

- обтачка горловины переда – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль среза горловины на деталях переда;
- вдоль среза горловины на деталях спинки;
- вдоль среднего среза на деталях спинки;
- вдоль среднего среза на деталях нижней части спинки, участок на обработку молнии.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.