

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ НЕРИССА

Выкройка брюк большого объема, прямого силуэта. На передних и задних половинках заутюжены стрелки. По линии талии на передних половинках заложены по две односторонние мягкие складки, направленные в сторону бокового шва. На задних половинках талиевые вытачки. На правой задней половинке прорезной карман в рамку. На передних половинках карманы с отрезным бочком. Пояс отрезной, притачной, с настроченными на него шлевками. Застежка пояса на крючок и петлю и внутреннюю пуговицу с обметанной петлей. Верхний край пояса расположен чуть ниже естественной линии талии. Застежка брюк – цельнокроеный гульфик на молнии. Длина брюк в пол.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	$\frac{1}{2}$ ширины низа в готовом виде, см
16,3-12,1	30,8-29,5	33,4-38,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина брюк по боковому шву с шириной пояса, см
1 (154-160)	106-108,8
2 (162-168)	110,2-113
3 (170-176)	114,5-117,4
4 (178-184)	118,8-121,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами: умеренно плотные, мягкие, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные.

По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин, твид, лен, твил, шерстяной креп.

Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Брюки на фото выполнены из костюмного материала. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% кашемир. Плотность: 220 г/м².

Подкладочный материал по составу: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность: 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, плотностью 200-250 г/м², метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38	40-44	46-48	50-52
1 (154-160)	2	2	2,05	2,2	2,25	2,25
2 (162-168)	2,05	2,1	2,15	2,3	2,35	2,35
3 (170-176)	2,15	2,15	2,25	2,4	2,4	2,45
4 (178-184)	2,2	2,25	2,35	2,45	2,5	2,5

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех ростов, плотностью 50 г/м², метры:

Размер	
34-48	50-52
0,4	0,45
0,4	0,45
0,4	0,45
0,4	0,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе, плотностью 40 г/м² при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40	42	44	46-48	50-52
1 (154-160)	0,9	1	1,05	1,1	1,15	1,2
2 (162-168)	0,9	1	1,05	1,	1,15	1,2
3 (170-176)	0,9	1	1,05	1,1	1,15	1,2
4 (178-184)	0,9	1	1,05	1,1	1,15	1,2

4. Лента kleевая нитепрошивная долевая шириной 1 см для всех размеров и ростов – 1 м.

5. Брючная тесьма-молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.


6. Пробивной брючный крючок и петля для всех размеров и ростов – 1 шт.

7. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью детали изделия:

- верхняя рамка заднего кармана – 1 деталь;
- нижняя рамка заднего кармана – 1 деталь;
- пояс – 1 деталь.



Продублировать частично:

- припуск на обработку гульфика на детали правой передней половинки брюк;
- деталь откоска (1/2 ширины);
- участок месторасположения прорезного кармана на детали правой задней половинки.