

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ФЕНСИ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Выполнено из трикотажа и экокожи. Платье в области талии с фигурным подрезом. На детали переда и спинки фигурные рельефы. На нижней части спинки средний шов и вытачки. Вырез горловины округлой формы, обработан бейкой. Рукав втачной, длинный, малого объема. Застежка на потайную молнию в левом боковом шве. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
от -20,5 до -15,5	от 2,4 до 3,9	от 2 до 5,5	от -1,9 до -0,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см	Длина рукава, см
1 (154-160)	40,6	61,8
2 (162-168)	43,6	63,7
3 (170-176)	46,6	65,6
4 (178-184)	49,6	67,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива верхней части платья подойдут мягкие, среднерастяжимые или сильнорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов для верхней части платья: вязаный трикотаж, кулирная гладь, трикотаж «лапша».

Коэффициент растяжимости должен быть не менее 1,2.

Внимание! При пошиве изделия рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Для пошива нижней части платья подойдут мягкие, среднерастяжимые, средней плотности материалы из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов для нижней части платья: экокожа с эластаном, спандекс.

Платье на фото выполнено из двух видов материала. Верхняя часть платья из вязаного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, сильноэластичный. По составу из смешанных волокон: 85% вискоза + 10% полиэстер + 5% эластан. Плотность: 170 г/м².

Нижняя часть платья выполнена из экокожи с эластаном. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из синтетических волокон: 95% полиэстер + 5% эластан. Плотность: 400 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (трикотаж), метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,65	0,7	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9
2 (162-168)	0,7	0,7	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9
3 (170-176)	0,7	0,7	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95
4 (178-184)	0,75	0,75	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении (экокожа), метры:

Рост, см	Размер	
	34-46	48-52
1 (154-160)	0,65	0,65
2 (162-168)	0,7	0,7
3 (170-176)	0,75	0,75
4 (178-184)	0,75	0,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 1 см, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	115	118	121	124	127	130	133	136	139	143
2 (162-168)	118	121	124	127	129	133	136	139	142	145
3 (170-176)	121	124	126	129	132	135	138	141	144	147
4 (178-184)	124	127	129	132	135	138	141	144	147	150

3. Клеевая паутинка шириной 1 см – 4 м.

4. Клеевая паутинка шириной 2,5 см для обработки низа – 1,5 м.

5. Потайная молния для всех ростов и размеров 45 см – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- однорожковая лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- отрезная часть переда – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- отрезная часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- бейка горловины – 1 деталь;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом*;
- нижняя часть спинки – 2 детали*.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Внимание! При пошиве изделия из двух видов материалов * обозначены детали, которые выкраиваются из экокожи.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по нижнему срезу нижней части переда – 2,5 см;
- по нижнему срезу нижней части спинки – 2,5 см;
- по нижнему срезу рукава – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.