

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ТИНЕЯ

Выкройка блузки с открытыми плечами малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание достигается за счет рельефов. По рукавам, верхнему и нижнему краю блузки настрочены рюши. Рукава длинные, объемные. По верхнему и нижнему краю рукава настрочены кулиски, в которые вставлены резинки. В среднем шве спинки застежка на разъемную молнию. Перед и спинка блузки на обтачной подкладке. Длина блузки выше линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді общая, см

Прибавка к обхвату плеча, см

1,4-2,7

16,9-22,5

ДЛИНА РУКАВА

Рост, см

Длина рукава (условно), см

1 (154-160)

56,3-59

2 (162-168)

58,1-60,7

3 (170-176)

60-62,6

4 (178-184)

61,8-64,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут умеренно плотные, мягкие, неэластичные материалы платьевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: деним, лен, муслин, поплин, сатин, хлопок, шитье.

Для подкладки рекомендуются следующие виды материалов: сатин, поплин, батист.

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Блузка на фото выполнена из шитья. Материал умеренно плотный, мягкий, неэластичный, формодержащий. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 100 г/м².

Подкладка выполнена из батиста. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 72 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38-42	44	46-48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,45	1,5	1,5	1,75	1,75
2 (162-168)	1,2	1,5	1,5	1,55	1,75	1,8
3 (170-176)	1,2	1,5	1,55	1,55	1,75	1,85
4 (178-184)	1,25	1,55	1,55	1,6	1,8	1,85

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42	44	46-52
1 (154-160)	0,3	0,3	0,3	0,35
2 (162-168)	0,3	0,3	0,35	0,35
3 (170-176)	0,3	0,3	0,35	0,35
4 (178-184)	0,3	0,35	0,35	0,35

3. Эластичная тесьма (резинка) шириной 7 мм для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36-38	40-42	44-48	50-52
Расход	70	75	80	85	90

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Молния разъемная тип 3 длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Верхний металлический ограничитель для молнии – 2 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (2 катушки на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для притачивания молнии;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- плоскогубцы (пассатижи) для установки верхних ограничителей;
- приспособление для вдевания резинки или булавка.



Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов деталей необходимо проложить вдоль срезов технические строчки на швейной машинке на расстоянии 9 мм от среза без закрепок.

Проложить технические строчки на деталях рукава и кулиски рукава:

- вдоль верхнего среза рукава;
- вдоль верхнего среза кулиски рукава.



Проложить технические строчки на деталях спинки, боковой части переда, центральной части переда:

- вдоль верхнего и нижнего среза центральной части переда;
- вдоль срезов проймы, верхнего и нижнего среза боковой части переда;
- вдоль срезов проймы, среднего среза, верхнего и нижнего среза спинки.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия. Заметать верхний и нижний срезы изделия. Приметать молнию.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки, скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.