

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МАРА

Выкройка брюк прямого силуэта, большого объема, представлена в двух вариантах пошива (из тканого материала, из материала с пайетками). В боковых швах функциональные карманы. Пояс широкий притачной, с эластичной тесьмой внутри. Тесьма закреплена в поясе двумя строчками. Верхний край пояса расположен на естественной линии талии. Длина брюк ниже уровня щиколоток.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
36,5-37	15,8-15,9

ДЛИНА И ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см	Ширина брючины вокруг по низу в готовом виде, см
1 (154-160)	105,4-106,9	66-84
2 (162-168)	109,7-111,2	66-84
3 (170-176)	114-115,5	66-84
4 (178-184)	118,3-119,8	66-84

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

Вариант 1: мягкие, струящиеся, легкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: плательная вискоза, штапель, натуральный шелк, искусственный шелк, полиэстер.

Вариант 2: мягкие, струящиеся, легкие, нерастяжимые или малорастяжимые, пайеточные материалы на трикотажной или сетчатой основе с маленькими или средними по размеру, мягкими пайетками.

Рекомендуются следующие виды материалов: пайеточная ткань.

Для подкладки рекомендуются подкладочные материалы на трикотажной или тканевой основе.

Для обработки срезов рекомендуется еврофатин.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из пайеточного материала. Материал мягкий, нерастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 200 г/м².

Подкладка по составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 90 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42	44	46-52
1 (154-160)	1,9	1,9	1,95	2,05	2,2	2,2	2,2
2 (162-168)	2,0	2,0	2,05	2,1	2,3	2,3	2,3
3 (170-176)	2,05	2,05	2,15	2,15	2,35	2,35	2,35
4 (178-184)	2,15	2,15	2,2	2,3	2,35	2,4	2,45

Основной материал при ширине 130 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,1	2,1	2,15	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,25
2 (162-168)	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3 (170-176)	2,15	2,2	2,25	2,3	2,35	2,35	2,4	2,4	2,4	2,4
4 (178-184)	2,2	2,25	2,25	2,35	2,35	2,45	2,45	2,45	2,5	2,5

2. Эластичная тесьма шириной 3,5-4 см, сантиметры:

Размер (для всех ростов)									
34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
60	64	68	72	76	80	84	88	92	96

3. Подкладочный материал (только при варианте пошива из пайеточного материала) при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40-42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8
2 (162-168)	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,85
3 (170-176)	0,75	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85
4 (178-184)	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9

4. Еврофатин шириной (только при варианте пошива из пайеточного материала) при ширине 150 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- мешковина кармана – 4 детали (при варианте пошива из тканого материала);
- пояс – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала (только при варианте пошива из пайеточного материала):

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- мешковина кармана – 4 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублирина необходимо раскроить 2 полоски шириной 1,5 см для проклеивания припусков входа в карман. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала). Или можно использовать готовую нитепрошивную клеевую кромку.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Продублировать частично:

- припуски боковых швов на передней половинке брюк для обработки карманов полосками, выкроенными из дублирина. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1 см.

Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1 см.

Длина полосок равна длине дублируемого участка плюс 1,5 см с каждой стороны. Клеевая кромка укладывается на расстоянии 0,7-0,8 см от края срезов.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Провести частичную влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) задних половинок брюк:

- нижнюю часть шва сидения (в месте закругления) слегка оттянуть в сторону шагового шва на обеих деталях одинаково;
- припуск шагового шва оттянуть на участке от колена до верхнего края на 0,5 см.