

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЗЕЛЬДА

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Вырез горловины округлой формы. Планка-поло с отложным воротником. Рукава представлены в двух вариантах: длинный или короткий, втачные, малого объема. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
от -11,6 до -12	1,2	-8,6	от -0,1 до -1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава (длинный), см	Длина рукава (короткий), см
1 (154-160)	128	65	22
2 (162-168)	131	67	23
3 (170-176)	134	69	24
4 (178-184)	137	71	25

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, растяжимые или сильнорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон. С коэффициентом растяжимости не менее 1,4.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж, трикотаж «лапша».

Внимание! При пошиве платья рекомендуется использовать только эластичные мягкие материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть, полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из мягкого трикотажа. Материал мягкий, хорошо тянется, не просвечивает, не мнется, быстро приходит в форму после растяжения, не колет. По составу из смешанных волокон: 96% вискоза + 4% эластан. Плотность: 274 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для изделия с длинным рукавом, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42-52
1 (154-160)	1,55	1,6	1,85	1,9	2,1
2 (162-168)	1,6	1,65	1,9	1,95	2,15
3 (170-176)	1,6	1,65	1,95	2	2,15
4 (178-184)	1,65	1,7	2	2,05	2,2

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для изделия с коротким рукавом, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38	40	42-52
1 (154-160)	1,5	1,55	1,65	1,65
2 (162-168)	1,5	1,6	1,65	1,7
3 (170-176)	1,55	1,6	1,7	1,75
4 (178-184)	1,55	1,65	1,75	1,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Киперная лента шириной 2 см для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42-46	48	50	52
Расход	37	38	39	40	42	43	44	45

3. Силиконовая лента шириной 5 мм для всех ростов и размеров – 25 см.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.



Проложить стабилизирующие строчки:

- на деталях воротника вдоль среза отлета и боковых срезов;
- на детали переда вдоль среза пройм, горловины и линии притачивания планки;
- на детали спинки вдоль среза пройм и горловины;
- на детали переда вдоль боковых срезов проложить строчку сборки по разметке с лекал.



ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины горловины.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевым, боковым). Вметать верхний воротник. Заметать низ изделия и низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.