

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КОРА

Выкройка блузки прилегающего силуэта. Прилегание по переду и спинке достигнуто за счет рельефов. По переду блузки вырез американская пройма. Спинка открытая до уровня лопаток. Воротник рубашечный отложной с цельнокроеной стойкой. Застежка центральная на обметанные петли и пуговицы. Длина блузки ниже линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
От 1 до 3,9	От 9 до 10	10,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	16,1-19,5
2 (162-168)	18,1-21,5
3 (170-176)	20,1-23,5
4 (178-184)	22,1-25,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности и тонкие, формодержащие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: сатин, поплин, шитье, сорочечный хлопок.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно). Материал должен быть формодержащим.

Изделие на фото выполнено из хлопка. Материал средней плотности, нерастяжимый, формодержащий. По составу: 76% хлопок, 24% полиэстер. Плотность: 120 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 114-145 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,05	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2
2 (162-168)	1,1	1,15	1,15	1,15	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25	1,3
3 (170-176)	1,15	1,15	1,15	1,2	1,2	1,25	1,25	1,3	1,35	1,35
4 (178-184)	1,15	1,2	1,25	1,3	1,3	1,3	1,35	1,35	1,35	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин при ширине 140 см на трикотажной или тканевой основе, плотностью 35-40 г/м², метры:

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 7 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

Рост, см	Размер			
	34-36	38-42	44-46	48-52
1 (154-160)	0,55	0,55	0,55	0,6
2 (162-168)	0,55	0,6	0,6	0,6
3 (170-176)	0,6	0,6	0,65	0,65
4 (178-184)	0,6	0,65	0,65	0,65

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина или клеевой кромки и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью детали кроя:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом.



Продублировать частично:

- участок под планку на детали полочки – 2 детали.