

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ГЕРТРУДА

Выкройка пальто умеренного объема, прямого силуэта, с утеплителем. Нагрудные вытачки переведены в линию проймы. На полочках прорезные карманы с настрочной листочкой. Рукав реглан умеренного объема. По низу рукава притачная пата, зафиксированная пуговицей. Воротник отложной на отрезной стойке. Пояс съемный, внутри с утеплителем. Застежка центральная супатная, на петли и пуговицы. Пальто на притачной подкладке. На правом борте отделочно-закрепляющие горизонтальные строчки. По воротнику, патам, листочке кармана и поясу выполнены отделочные строчки. Длина пальто выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
34,6-29,2	54,6-49,2	28,6-23,2	18,7-17,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	120,4-120,6	76,9-79,6
2 (162-168)	124,4-124,6	78,8-81,5
3 (170-176)	128,4-128,6	80,7-83,4
4 (178-184)	132,4-132,6	82,6-85,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопковый габардин, деним, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются мягкие, тонкие (курточные) материалы.

В качестве утеплителя рекомендуются альполюкс 100, изософт 100, файбертек, холлофайбер, тинсулейт, синтепон 100.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пальто на фото выполнено из хлопкового габардина. Материал умеренно плотный, держащий форму, малорастяжимый.

По составу: 50% хлопок + 50% полиэстер. Плотность: 190 г/м².

Подкладка: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность: 95 г/м².

Утеплитель: альполюкс 100. Дублерин плотностью 40 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 190 г/м², метры:

Рост, см	Размер							
	34-36	38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	2,95	3	3,05	3,2	3,25	3,4	3,4	3,55
2 (162-168)	3	3,1	3,1	3,25	3,25	3,5	3,5	3,55
3 (170-176)	3,1	3,15	3,2	3,3	3,3	3,55	3,6	3,6
4 (178-184)	3,15	3,2	3,3	3,4	3,4	3,65	3,7	3,7

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотностью 190 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42-46	48	50-52
1 (154-160)	2,75	3,05	3,2	3,2
2 (162-168)	2,8	3,1	3,3	3,35
3 (170-176)	2,9	3,2	3,4	3,4
4 (178-184)	2,95	3,25	3,5	3,5

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, плотностью 95 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38-40	42	44-46	48-52
1 (154-160)	1,95	1,95	1,95	2	2,2
2 (162-168)	2	2	2,05	2,05	2,3
3 (170-176)	2,05	2,1	2,1	2,1	2,35
4 (178-184)	2,1	2,15	2,15	2,15	2,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Утеплитель альполюкс 100 при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,15	2,15	2,35	2,35	2,5	2,8	2,8	2,85	2,9
2 (162-168)	2,2	2,25	2,35	2,4	2,55	2,85	2,85	2,95	3
3 (170-176)	2,25	2,3	2,4	2,45	2,6	2,9	2,95	3,05	3,05
4 (178-184)	2,3	2,35	2,5	2,5	2,65	2,95	3	3,1	3,1

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, плотностью 40 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,1	2,15	2,15	2,2	2,2	2,25	2,3	2,35	2,35	2,4
2 (162-168)	2,15	2,2	2,2	2,25	2,3	2,3	2,35	2,4	2,45	2,45
3 (170-176)	2,2	2,25	2,25	2,3	2,35	2,4	2,4	2,45	2,5	2,5
4 (178-184)	2,25	2,3	2,35	2,35	2,4	2,45	2,45	2,5	2,55	2,6

5. Пуговица диаметром 2,5-3 см – 7 шт.

6. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

7. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка на швейную машинку.

8. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку шагающая (по желанию).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуется проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать детали полностью:

- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- стойка – 2 детали;
- пата – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали.



Продублировать детали частично:

- листочка 1/2 части – 2 детали;
- пояс 1/2 части – 1 деталь;
- планка для петель 1/2 – 1 деталь;
- участок месторасположения прорезного кармана (долевик) на детали полочки – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.