

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ НИНЕЛЬ

Выкройка платья прилегающего силуэта, малого объема. Платье отрезное по линии талии. Верхняя часть платья корсажного типа с рельефами. Нижняя часть состоит из шести клиньев годе. Вырез горловины глубокий, фигурной формы. Рукав до локтя, втачной в нижнюю часть проймы, большого объема. В верхней части оката и по низу рукава сборка на эластичную тесьму, вставленную в кулиску. Верхняя часть платья на притачной подкладке. Застежка на пришивной крючок и потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
от -1,2 до -2,2	от 1,7 до 2,9	от 2,6 до 2,8	от 56,9 до 79,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава (условно), см
1 (154-160)	99	31,5-33
2 (162-168)	102	32,4-34,2
3 (170-176)	105	33,5-35,6
4 (178-184)	108	34,5-36,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы платьевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: лен, платьевая джинсовая ткань, хлопок.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из льна. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% лен. Плотность: 150 г/м².

Подкладка по составу: 95% вискоза, 5% эластан. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-40	42-44	46-52
1 (154-160)	2,75	3	3,05
2 (162-168)	2,85	3,1	3,1
3 (170-176)	2,95	3,2	3,2
4 (178-184)	3	3,25	3,3

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42-48	50	52
1 (154-160)	0,25	0,3	0,35	0,4
2 (162-168)	0,25	0,3	0,35	0,4
3 (170-176)	0,3	0,3	0,35	0,4
4 (178-184)	0,3	0,3	0,35	0,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по долевой, шириной 1 см – 1 м.

5. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Эластичная тесьма шириной 1,5 см, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	70	74	79	83	88	92	97	101	106	110
2 (162-168)	70	74,5	79	83,5	88	92,5	97	101,5	106	110,5
3 (170-176)	70	75	79	84	88	93	97,5	102	106,5	111
4 (178-184)	70,5	75	79,5	84	88,5	93	97,5	102	106,5	111

* Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

7. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью отрез основного материала два раза в разных направлениях долевой:

- центральная часть переда – 1 деталь;
- средняя часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали.

Продублировать полностью детали в один слой:

- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.



Проклеить клеевой нитепрошивной кромкой по долевой:

- вдоль среднего среза на деталях центральной части спинки;
- вдоль среднего среза участок на обработку потайной молнии на деталях центральной нижней части спинки.