

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МИЛАГРОС

Платье приталенного силуэта, отрезное по линии талии, на тонких съемных бретелях с регуляторами высоты, на притачной подкладке. Верхняя часть платья малого объема, корсажного типа с отрезными чашками из бельевого поролона. Прилегание по переду и спинке достигается рельефами. Вдоль рельефов на деталях переда и спинки до талии в кулиски из припусков вставлен китовый ус. Нижняя часть платья объемная, в верхней части оформлена на сборку. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
2,2-5,8	1,5-2,3	150,5-220,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	86,8-90,6
2 (162-168)	90,8-94,6
3 (170-176)	94,8-98,6
4 (178-184)	98,8-102,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, формоустойчивые, не растяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: тафта, поплин, сатин, жаккард.

Внимание! Не рекомендуются тонкие, мягкие, эластичные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из тафты. Материал средней плотности, формоустойчивый, не растяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность: 180 г/м².

Подкладка по составу: 95% полиэстер, 5% эластан. Плотность: 120 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,75	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,35	4,45	4,55	4,65
2 (162-168)	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25	4,3	4,45	4,55	4,65	4,75
3 (170-176)	3,95	4,05	4,1	4,2	4,3	4,4	4,55	4,65	4,75	4,85
4 (178-184)	4,05	4,15	4,25	4,35	4,4	4,5	4,65	4,75	4,95	4,95

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,2	1,2	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35
2 (162-168)	1,15	1,2	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4
3 (170-176)	1,2	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4	1,45
4 (178-184)	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35	1,45	1,45	1,5	1,5

3. Дублирин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34			Размер 36			Размер 38		
	1-я	2-я	Итого	1-я	2-я	Итого	1-я	2-я	Итого
	часть	часть		часть	часть		часть	часть	
1 (154-160)	0,4	0,35	0,75	0,4	0,35	0,75	0,4	0,35	0,75
2 (162-168)	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,45	0,4	0,85
3 (170-176)	0,4	0,4	0,8	0,45	0,4	0,85	0,45	0,4	0,85
4 (178-184)	0,4	0,4	0,8	0,45	0,4	0,85	0,45	0,4	0,85

Рост, см	Размер 40			Размер 42			Размер 44		
	1-я	2-я	Итого	1-я	2-я	Итого	1-я	2-я	Итого
	часть	часть		часть	часть		часть	часть	
1 (154-160)	0,45	0,35	0,8	0,45	0,35	0,8	0,45	0,35	0,8
2 (162-168)	0,45	0,4	0,85	0,45	0,4	0,85	0,5	0,4	0,9
3 (170-176)	0,45	0,4	0,85	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9
4 (178-184)	0,45	0,4	0,85	0,5	0,45	0,9	0,5	0,45	0,95

Рост, см	Размер 46			Размер 48			Размер 50		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,5	0,35	0,85	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9
2 (162-168)	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9
3 (170-176)	0,55	0,4	0,95	0,55	0,45	1	0,6	0,45	1,05
4 (178-184)	0,55	0,45	1	0,55	0,45	1	0,6	0,45	1,05

Рост, см	Размер 52		
	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,55	0,4	0,95
2 (162-168)	0,55	0,45	1
3 (170-176)	0,6	0,45	1,05
4 (178-184)	0,6	0,5	1,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Бельевой поролон толщиной 3 мм размером 50×50 см для всех ростов, метры:

Размер	34-36	38-44	46-48	50-52
Расход	0,15	0,2	0,25	0,3

5. Китовый ус пластиковый шириной 6 мм, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-40	42-46	48-50	52
1 (154-160)	2,05	2	2	1,9	1,9
2 (162-168)	2,25	2,2	2,15	2,05	2,05
3 (170-176)	2,35	2,35	2,3	2,25	2,2
4 (178-184)	2,55	2,5	2,5	2,4	2,35

6. Тоннельная лента шириной 1 см для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	55	57	60	62	65	67	70	75	78	80

7. Кромка клеевая по косой шириной 1,5 см для всех размеров и всех ростов – 0,9 м.
8. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
9. Кости (каркасы) бельевые подгрудные (по размеру) – 1 пара.
10. Регуляторы для бретелей шириной 1 см – 2 шт.
11. Крючки для бретелей шириной 1 см – 4 шт.
12. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для выворачивания рулика или толстая игла с тупым кончиком;
- лапка для притачивания потайной молнии;
- лапка с ограничителем для отстрочки (по желанию);
- приспособление для формирования бейки;
- зажигалка для оплавления концов китового уса;
- маленькие ножницы.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 2 детали;
- бретель + держатель бретели – 2 детали;
- обтачка – 2 детали;
- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь;
- кулилка центральной части переда – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть переда – 2 детали;
- подкладка боковой части переда – 2 детали;

- подкладка центральной части спинки – 2 детали;
- подкладка боковой части спинки – 2 детали;
- подкладка нижней части передняя – 1 деталь;
- подкладка нижней части задняя – 2 детали;
- бейка для оформления чашки длиной около 25 см — 2 детали;
- бейка для держателей бретелей длиной около 15 см – 2 детали.

3. Из дублирина (дублируются основные детали):

- центральная часть чашки – 4 детали;
- боковая часть чашки – 4 детали;
- верхняя часть чашки – 4 детали;
- центральная часть переда – 2 детали со сгибом;
- средняя часть переда – 4 детали;
- боковая часть переда – 4 детали;
- центральная часть спинки – 4 детали;
- боковая часть спинки – 4 детали;
- обтачка – 2 детали.

4. Из бельевого поролона:

- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по средним срезам центральной части спинки, подкладки центральной части спинки, нижней части спинки и обтачки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для всех размеров всех ростов с учетом направления рисунка



План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для всех размеров всех ростов с учетом направления рисунка



Внимание! Деталь подкладки нижней части переда кроится в разворот на оставшемся отрезе материала.



Стачать на швейной машинке с закрепками в начале и конце строчек, швы приутюжить.



Припуск шва со стороны спинки срезать до 3 мм.



Дополнительно в области изгибов талии расчесть припуск близко к строчке, не доходя до строчки 1 мм (боковые, а также рельефные швы спинки). Заутюжить боковые швы в сторону спинки так, чтобы срезанные припуски оказались спрятанными под длинными.