

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.


И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АЛЯ

Базовая женская футболка умеренного объема, прямого силуэта. Округлый вырез горловины. Втачные рукава. Длина футболки до середины бедра.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
12,7-16,7	32,7-36,7	6,8-10,9	7,5-10

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина футболки по спинке от сгиба бейки горловины, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	61,6	20,5
2 (162-168)	64,7	21,5
3 (170-176)	67,7	22,5
4 (178-184)	70,7	23,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива футболки подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, умеренной растяжимостью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) и смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза + эластан);
- рекомендуются следующие виды материала: кулирная гладь, интерлок, пике, футер двухниточный (на более холодное время года).

Футболка на фото была выполнена из кулирки. По составу из смешанных волокон – хлопок + полиэстер + лайкра. Материал мягкий, плотный, умеренно растяжимый.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 и 180 см для всех размеров:

Рост, см	Расход материала при ширине 140 см, м	Расход материала при ширине 180 см, м
1 (154-160)	0,98	0,86
2 (162-168)	1,02	0,89
3 (170-176)	1,06	0,93
4 (178-184)	1,10	0,97

2. Тонкий трикотажный дублерин – 2 полоски 0,5*15 см

3. Киперная лента в тон ткани шириной 1 см – 30 см

4. Нитки в тон материала – 4 катушки.


ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина (коверлок) для обработки низа футболки (при отсутствии распошивальной машины низ футболки можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке);
- швейная машинка для соединения мелких деталей и притачивания киперной ленты.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, *STRETCH*, *SUPER STRETCH*, *JERSEY* и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа.

СХЕМЫ СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ



ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- бейка горловины – 1 деталь.

2. Из дублерина:

- припуски на обработку плечевых срезов спинки.

Для этого выкроить из дублерина 2 полоски шириной 0,5 см и длиной, равной длине плечевого среза.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Продублировать припуски на обработку плечевых швов спинки футболки полосками, выкроенными из дублерина. Долевая нить на полосках из дублерина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 0,5 см. Вместо дублерина можно использовать готовую kleевую кромку шириной 0,5 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом.

Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на материал, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить детали переда и спинки лицом к лицу по плечевым и по боковым срезам. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) плечевых и боковых швов на универсальной колодке, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив припуски в сторону спинки.



Детали рукавов сложить пополам лицом внутрь. Сколоть булавками, сметать и стачать рукава на оверлоке.