

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АНИКА

Выкройка каркасного бюстгальтера. Подгрудный каркас укороченный, планж (18 тип). Чашки с Т-образным швом. По верхнему краю чашки – фестон. Бретели регулируемые, из бретелечной резинки. Стан с боковым швом и боковым каркасом, по центру стана кружево внахлест. Центральная часть пояса дублирована корсетной сеткой. Все срезы обработаны становой резинкой с фестоном. Застежка бюстгальтера на пришивные крючки и петли.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бюстгальтера подойдут кружевные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, сильнорастяжимые (с коэффициентом растяжимости 1,2-1,5), средней плотности;
- рекомендуются следующие виды материалов (материал должен быть с фестонным краем): узкое кружево, кружевные полотна, вышивка на сетке, гипюр.

Для подкладки стана рекомендуется корсетная сетка.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Бюстгальтер на фото выполнен из эластичного кружева. Материал мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 93% полиамид + 7% эластан. Плотность: 80 г/м².

Подкладка стана выполнена из корсетной сетки. Материал нерастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиамид. Плотность: 45 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 25 см без учета раппорта материала, метры:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	0,65	0,7	0,75	0,75
70	0,75	0,8	0,8	0,8
75	0,8	0,85	0,85	0,85
80	0,85	0,9	0,9	0,9
85	–	0,95	0,95	1,05
90	–	1	1,1	1,1
95	–	1,1	1,15	1,2
100	–	1,15	1,2	1,3

2. Корсетная сетка при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	0,1	0,1	0,1	0,15
70	0,1	0,1	0,15	0,15
75	0,1	0,1	0,15	0,15
80	0,1	0,15	0,15	0,15
85	–	0,15	0,15	0,15
90	–	0,15	0,15	0,15
95	–	0,15	0,15	0,15
100	–	0,15	0,15	0,15

3. Эластичная тесьма (становая резинка) шириной 1 см, сантиметры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	98	98	98	98
70	105	105	106	105
75	113	113	113	112
80	121	121	120	120
85	–	128	128	129
90	–	136	136	137
95	–	144	145	145
100	–	153	153	153

*Точные значения указаны на лекалах.

4. Тоннельная лента шириной 1 см, сантиметры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	69	72	75	77
70	72	75	78	81
75	75	78	81	85
80	78	81	85	87
85	–	85	87	90
90	–	88	90	93
95	–	91	93	96
100	–	93	97	100

*Точные значения указаны на лекалах.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Китовый ус шириной 4 мм, сантиметры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	25	25	25	25
70	25	26	26	26
75	26	27	27	27
80	27	27	27	28
85	–	28	28	29
90	–	28	29	30
95	–	29	30	30
100	–	30	31	31

*Точные значения указаны на лекалах.

6. Рамка-регулятор для бретели шириной 1 см – 2 шт.

7. Кольцо под бретель диаметром 1 см – 2 шт.

8. Эластичная тесьма (бретелечная резинка) шириной 1 см – 1,1 м.

9. Бельевые косточки (размер указан на лекалах) – 1 пара.

10. Застежка тканевая крючки-петли шириной 2,8 см – 1 шт.


11. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку с любой стороны.

Данная операция выполняется на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину меньше указанного припуска, необходимо срезать припуск до нужной длины строчки (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



С лицевой стороны детали боковой части чашки настрочить припуски шва стачивания.



Деталь верхней части чашки и сборную деталь чашки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивать длинные срезы. Совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.