

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДОРИ

Выкройка пеленки-кокона с застежкой-молнией на полочке. Боковые швы и горловина кокона обработаны бейкой. На детали полочки с правой стороны внутренняя, притачная планка с ограничителем верхнего края молнии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
11,3-15,6	11,1-16,3	12,7-17,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
50	50,9
56	55,9
62	60,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива кокона подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер двухниточный, трикотажное полотно (кулирка, интерлок);

Кокон на фото выполнен из трикотажного полотна интерлок. Материал мягкий, малорастяжимый. По составу 100% хлопок, плотность 250 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 170 см для всех деталей и деталей без учета деталей беек, метры:

2. Дополнительный материал при ширине 170 см, метры:

Рост, см	Размер 20	Размер 22	Рост, см	Размер 20	Размер 22
50	0,6	–	50	0,1	–
56	–	0,65	56	–	0,1
62	–	0,7	62	–	0,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Молния витая (спиральная) неразъемная тип 3, для всех размеров – 1 шт., сантиметры:

Рост, см	Длина
50	50
56	55
62	60

4. Кромка клеевая нитепрошивная косая для всех размеров и ростов – 150 см.
5. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку однорожковая для притачивания молнии.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- внутренняя планка – 1 деталь.

2. Из дополнительного материала:

- бейка горловины – 1 деталь;
- бейка боковых швов – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали kleевой кромки и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать нитепрошивной kleевой кромкой по косой:

- припуски средних срезов для притачивания молнии на деталях полочек.

Ширина кромки равна 1 см, длина кромки равна длине дублируемого участка. Строчка на kleевой кромке должна располагаться на расстоянии 9 мм от срезов.



Обметать на оверлоке средние срезы на деталях полочек.

Строчку прокладывать по лицевой стороне деталей. Строчку приутюжить.