

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЛОТТА

Выкройка юбки умеренного объема, А-силуэта, со складками. Складки застрочены на 10 см от верха юбки. Линия талии занижена на 4-5 см. Юбка без пояса, верхний край обработан бейкой. Застежка юбки на потайную молнию в боковом шве. Длина юбки выше линии колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії загальна, см

1,9-2,5

Прибавка по бедрам загальна, см

1,9-3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия, см

1 (154-160)

34,4-40

2 (162-168)

37,4-43

3 (170-176)

40,4-46

4 (178-184)

43,4-49

КАКОЇ МАТЕРІАЛ ВИБРАТИ?

Для пошива юбки підійдуть помірно щільні, нерастяжні або малорастяжні, непрозорі матеріали костюмно-плательної групи з натуральних, штучних, змішаних або синтетичних волокон.

Рекомендуються наступні види матеріалів: твіл, габардин.

Внимание! Не рекомендуються сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Юбка на фото виконана з плательного твіла. Матеріал помірно щільний, м'який, малорастяжний. По складу з змішаних волокон: 90% віскоза, 10% поліестер.

Плотность: 190 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,75	0,85	0,9	1	1,05	1,15	1,25	1,3	1,4	1,5
2 (162-168)	0,8	0,9	0,95	1,05	1,15	1,2	1,3	1,4	1,45	1,55
3 (170-176)	0,85	0,95	1,05	1,1	1,2	1,25	1,35	1,45	1,5	1,6
4 (178-184)	0,95	1	1,1	1,15	1,25	1,35	1,4	1,5	1,6	1,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,4 м.

3. Потайная молния для юбки длиной 18 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище – 1 деталь;
- заднее полотнище – 1 деталь;
- бейка – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись «лицо», крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой:

- вдоль припуска бокового шва на обработку молнии на деталях переднего и заднего полотнища.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите участок на основной детали изнанкой к клеевой стороне клеевой кромки и приутюжьте. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.



С лицевой стороны деталей переднего и заднего полотнища обработать на оверлоке боковые срезы.