

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ САБРИНА

Выкройка платья прилегающего силуэта, малого объема. Платье отрезное по линии талии. Верхняя часть платья на запах со сборкой по талии. На детали спинки талиевые вытачки. Вырез горловины V-образный, глубокий. Рукав длинный, втачной, прилегающий. Линия плеч расширена. В верхней части оката плечевая накладка. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья выше линии колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
2,9-6,5	-0,4 – 1,1	-1,7	0

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от линии талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	37,5-42,1	61
2 (162-168)	40,5-45,1	63
3 (170-176)	43,5-48,1	65
4 (178-184)	46,5-51,1	67

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут средней плотности, мягкие, высокоэластичные трикотажные материалы. Коэффициент растяжимости должен быть не менее 2.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к сантиметровой ленте и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

По волокнистому составу материал должен включать в себя эластан и спандекс и может быть с содержанием натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, трикотаж с люрексковой нитью, лайкра, бифлекс.

Внимание! При пошиве платья рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Платье на фото выполнено из тонкого бифлекса со стразами. Материал средней плотности, мягкий, сильноэластичный. По составу из смешанных волокон: 96% полиэстер + 4% спандекс. Плотность: 190 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 180-200 г/м², метры:

Рост, см	Размер							
	34	36-38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45
2 (162-168)	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,5	1,5
3 (170-176)	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,55	1,6
4 (178-184)	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,6	1,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 40 г/м² при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40-42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55
2 (162-168)	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55
3 (170-176)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55	0,55
4 (178-184)	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55	0,55	0,55

3. Клеевая косая нитепрошивная кромка шириной 1,5 см – 1,48-1,58 м (в зависимости от выбранного размера и ростовой группы).

4. Потайная молния длиной 55-60 см (в зависимости от выбранного размера и ростовой группы) – 1 шт.

5. Силиконовая лента шириной 7 мм – 1,75-2,3 м. Длина силиконовой ленты указана на лекалах.

6. Плечевая накладка высотой 2 см – 1 пара.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Продублировать детали полностью:

- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 2 детали.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



На тканях со стразами, бусинами и прочими декоративными элементами необходимо перед началом пошива удалить декоративные элементы с припусков всех деталей кроя.