

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ЦЕЛЕСТИНА

---

Выкройка платья-жакета умеренного объема, приталенного силуэта, на притачной подкладке. Спинка и полочка оформлены отрезными бочками. Прилегание по спинке достигается средним швом. Нагрудная вытачка переведена в плечевой шов. На детали бочка переда в шве обработан карман с клапаном и рамкой. Линия плеча расширена. Рукав реглан, выше локтя, двухшовный. Застежка двубортная на обметанные петли и пуговицы. Длина выше линии колен.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
0,7-5,3	6,6-12,8	8,5-9,2	10,4-12,3

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	77,5-79,3	37,2-46,4
2 (162-168)	81,5-83,3	38,9-48,2
3 (170-176)	85,5-87,3	41-49,8
4 (178-184)	89,5-91,3	42,8-51,6

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, костюмный бархат, жаккард, деним.

**Внимание!** Не рекомендуются сильноэластичные, мягкие, тонкие (плательная шерсть) и костюмные толстые материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Платье на фото выполнено из костюмного жаккарда. Материал умеренно плотный, держит форму, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: шелк 72%, хлопок 28%. Плотность: 250 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 130 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38-40	42	44-46	48	50-52
1 (154-160)	1,85	1,9	2	2	2,25	2,3
2 (162-168)	1,95	2	2,1	2,1	2,35	2,4
3 (170-176)	2,05	2,1	2,15	2,2	2,45	2,5
4 (178-184)	2,1	2,15	2,25	2,25	2,55	2,6

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38-44	46-50	52
1 (154-160)	0,9	1,05	1,15	1,2	1,25
2 (162-168)	0,95	1,1	1,2	1,25	1,3
3 (170-176)	1	1,15	1,25	1,3	1,35
4 (178-184)	1,05	1,2	1,3	1,35	1,4

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40	42	44-46	48	50-52
1 (154-160)	1,85	1,9	1,9	1,95	2,1	2,15	2,35	2,45
2 (162-168)	1,95	2	2	2,05	2,15	2,2	2,45	2,5
3 (170-176)	2,05	2,05	2,1	2,15	2,25	2,3	2,55	2,6
4 (178-184)	2,15	2,15	2,2	2,2	2,35	2,4	2,65	2,7

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,9 м.

5. Лента клеевая нитепрошивная долевая шириной 1 см – 2 м.

6. Плечевые накладки для рукава реглан – 1 пара.

7. Пуговица диаметром 2,2 см – 4 шт.

8. Пуговица диаметром 1,5 см – 1 шт.

9. Нитки в тон материала – 2 катушки.

10. Нитки в тон подкладочного материала – 2 катушки.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая верхняя часть полочки – 2 детали;
- боковая нижняя часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- рамка кармана – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь.

### 2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка центральной части спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка боковой части спинки – 2 детали;
- подкладка передней части рукава – 2 детали;
- подкладка задней части рукава – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижний клапан – 2 детали.

### 3. Из дублерина:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая верхняя часть полочки – 2 детали;
- боковая нижняя часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- рамка кармана – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

### Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 детали клеевой, взятой с лекал, для детали передней части рукава;
- 2 детали клеевой, взятой с лекал, для детали задней части рукава.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).


# ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-40 размеров всех ростов с учетом направления рисунка




**Важно!** Деталь обтачки спинки выкраивается в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 42-46 размеров всех ростов с учетом направления рисунка




**Важно!** Деталь обтачки спинки выкраивается в разворот на оставшемся отрезе материала в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 48-52 размеров всех ростов с учетом направления рисунка




**Важно!** Детали обтачки спинки, верхней подкладки кармана выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала. Деталь обтачки спинки выкраивается в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 38-52 размеров всех ростов с учетом направления рисунка




План раскладки выкройки на дублирующем материале шириной 140 см  
для раскроя в сгиб для 34-40 размеров всех ростов




**Важно!** Деталь обтачки спинки выкраивается в разворот на оставшемся отрезе материала в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на дублирующем материале шириной 140 см  
для раскроя в сгиб для 42-46 размеров всех ростов



**Важно!** Деталь обтачки спинки выкраивается в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 48-52 размеров всех ростов с учетом направления рисунка



**Важно!** Детали обтачки спинки, верхней подкладки кармана выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала.  
Деталь обтачки спинки выкраивается в единственном экземпляре.

**ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!**

---



Притачать на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.



Припуск притачивания заутюжить на деталь верхней боковой части полочки.



Деталь нижней подкладки кармана приложить лицевой стороной к лицевой стороне детали боковой нижней части полочки. Уравнять верхний срез боковой нижней части полочки и верхний срез подкладки кармана. Приколоть булавками.