

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КЭРИС

Выкройка топа умеренного объема, прямого силуэта. Топ в бельевом стиле, на тонких регулируемых бретелях. На деталях переда нагрудные вытачки, переведенные в боковой шов. Верхний срез спинки обработан косой бейкой. На передне фигурные кружевные вставки по горловине и пройме. Вырез горловины переда V-образной формы. Низ обработан фигурным кружевом. Длина топа до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
0,4-0,7	27,4-26,9	8,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см
1 (154-160)	18,8-20,6
2 (162-168)	20,8-22,6
3 (170-176)	22,8-24,6
4 (178-184)	24,8-26,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, умеренно плотные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, шелк / искусственный шелк, сатин.

В качестве дополнительного материала рекомендуются кружевные полотна, вышивки на сетке на неэластичной сетчатой основе прозрачного цвета или в тон основного материала.

Важно! Не рекомендуется использовать эластичные материалы!

Топ на фото выполнен из натурального атласа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из волокон: 100% шелк. Плотность: 120 г/м².

Дополнительный материал – кружевное полотно. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% синтетических волокон. Плотность: 125 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 200-250 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,65	0,65	0,7	0,7	0,75	0,8	0,8	0,85	0,9	0,9
2 (162-168)	0,65	0,7	0,7	0,75	0,8	0,8	0,85	0,9	0,9	0,95
3 (170-176)	0,7	0,7	0,75	0,8	0,85	0,85	0,9	0,9	0,95	1
4 (178-184)	0,7	0,75	0,8	0,85	0,85	0,9	0,95	0,95	1	1,05

2. Кружевной материал при ширине 70 см для раскроя по двум сторонам фестона, плотностью 100-150 г/м², для всех ростовых групп, метры:

Размер	34-36	38	40	42	44-46	48	50	52
Расход	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4

ВАЖНО! Расход кружевного материала зависит от раппорта материала, вида вышивки (двухсторонняя / односторонняя) и желаемого результата. В таблице приведено значение для используемого в изделии кружевного материала!

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Кольцо бельевое диаметром 6 мм – 2 шт.

4. Пряжка-регулятор бельевая диаметром 6 мм – 2 шт.

5. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.



На деталь переда с изнаночной стороны намелить с лекал линии вытачек. Перенести ручными стежками линии сторон вытачек на лицевую сторону.

Ручные стежки наносятся светлыми нитками, не окрашивающими материал во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).



На лицевой стороне детали переда с правой стороны вдоль линий горловины и пройм мелом намелить примерное расположение рисунка деталей из кружева.



Деталь переда сложить пополам вдоль линии середины лицевой стороной внутрь.