

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЛИАН

Выкройка юбки малого объема, прямого силуэта. Верхний край обработан кулиской с резинкой. По боковым швам и среднему шву заднего полотнища выполнены отделочные строчки. В среднем шве заднего полотнища разрез. Длина юбки ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по таліі (умовно), см

Прибавка по бедрам, см

26,2-32

5-7,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по середине заднего полотнища, см

1 (154-160)

68,7-69,8

2 (162-168)

71,8-72,8

3 (170-176)

74,8-75,8

4 (178-184)

77,8-78,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут умеренно плотные, нерастяжимые, формодержащие материалы курточно-плащевой, костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: плащевая, дюспо, таслан, габардин, деним, костюмная.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие материалы (тонкий деним, курточная).

Юбка на фото выполнена из костюмного шелка. Материал умеренно плотный, нерастяжимый, формодержащий. По составу из смешанных волокон: 60% шелк + 40% полиэстер. Плотность: 150 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 130-180 г/м², метры:

Рост, см	Размер		
	34-38	40-44	46-52
1 (154-160)	0,85	0,85	0,85
2 (162-168)	0,85	0,85	0,90
3 (170-176)	0,90	0,90	0,90
4 (178-184)	0,90	0,95	0,95

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 3 см – 50-88 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

3. Лента клеевая нитепрошивная долевая шириной 1 см – 61-77 см.

4. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище – 1 деталь со сгибом;
- заднее полотнище – 2 детали;
- обтачка переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка заднего полотнища – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Проклеить долевой клеевой кромкой:

- Вдоль линии разреза на деталях заднего полотнища.

Кромку приклеить от нижнего среза и на 3 см выше контрольной надсечки разреза так, чтобы при стачивании среднего шва кромка попала под строчку.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковым и среднему). Вставить резинку в кулиску. Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы для проверки посадки и возможных дефектов, рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т. е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например, вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

- Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.
- Проверить баланс изделия — вертикальность боковых швов, линий середины спинки и переда.