

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДИЛАРА

Выкройка брюк большого объема. На половинках брюк карман с обтачной рамкой. По цельнокроеному поясу проложены отделочные строчки, образующие кулиски, в которые вставлены резинки. Верхний край пояса расположен ниже естественной линии талии на 3 см.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. По низу брюк проложены отделочные строчки, образующие кулиски, в которые вставлены резинки. Длина брюк ниже уровня щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по таліі, см	Прибавка по бедрам, см
124-139	98-109

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПО НИЗУ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса и манжеты, см	Ширина по низу без резинки, см
1 (154-160)	91,7-96,1	60-69
2 (162-168)	96-100,4	60-69
3 (170-176)	100,3-104,7	60-69
4 (178-184)	104,6-109	60-69

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: крапива, лен, хлопок.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Брюки на фото выполнены из хлопка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 200 г/м².

РАСХОД

1.1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,35	2,35	2,4	2,4	2,4	2,45	2,45	2,45	2,5	—
2 (162-168)	2,45	2,45	2,45	2,5	2,5	2,5	2,55	2,55	2,55	—
3 (170-176)	2,55	2,55	2,55	2,6	2,6	2,6	2,65	2,65	2,65	—
4 (178-184)	2,65	2,65	2,65	2,65	2,7	2,7	2,7	2,75	2,75	—

* Для 52 размера рекомендуемая ширина от 145 см.

1.2. Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 52
1 (154-160)	2,5
2 (162-168)	2,6
3 (170-176)	2,65
4 (178-184)	2,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.


3. Эластичная тесьма шириной 1 см, общий расход для пояса и низа брюк. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	332	348	363	379	395	410	426	441	457	472
2 (162-168)	334	350	365	381	396	412	428	443	458	474
3 (170-176)	336	351	367	383	398	414	430	444	460	476
4 (178-184)	338	353	369	385	400	416	431	446	462	478

4. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать детали частично:

- на деталях половинки брюк участок входа в карман;
- на деталях нижней подкладки кармана участок входа в карман.

Ручными стежками или при помощи мела (терморучки) на деталях с лекал наметить рамку кармана.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После проведения дублирования рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (среднему шву, шаговым). Вставить в кулиску резинку. Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).