

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.


Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ОКТАВИЯ

---

Выкройка жакета большого объема, прямого силуэта, на подкладке. Линия плеч расширена, поддерживается высокими плечевыми накладками. Спинка со средним швом и шлицей. На полочках прорезные карманы с клапаном. На левой полочке нагрудный карман с листочкой с настрочными концами. Рукава втачные, длинные, двухшовные. По низу рукава шлица на обметанные петли и пуговицы. Воротник пиджачного типа на отрезной стойке. Однобортная застежка на 1 обметанную петлю и пуговицу. Длина жакета ниже уровня бедер.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
33,9-27,1	45,5-42,2	19,5-16,2	12-8,7

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	72,4-72,1	62,5-64,4
2 (162-168)	75,4-75,1	64,5-66,4
3 (170-176)	78,4-78,1	66,3-68,2
4 (178-184)	81,4-81,1	68,3-70,2

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная, пальтовая.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно), мягкие, тонкие (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из пальтовой шерсти. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый, держащий форму. По составу: 100% шерсть.

Плотность: 470 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка по составу: 55% вискоза + 45% полиэстер. Плотность: 95 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 350-500 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-38	40-42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	2,05	2,1	2,2	2,2	2,25	2,3
2 (162-168)	2,1	2,15	2,25	2,3	2,3	2,35
3 (170-176)	2,15	2,2	2,35	2,35	2,35	2,45
4 (178-184)	2,25	2,25	2,4	2,45	2,45	2,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 95 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38-40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65
2 (162-168)	1,45	1,45	1,55	1,6	1,65	1,7
3 (170-176)	1,5	1,5	1,6	1,65	1,7	1,75
4 (178-184)	1,55	1,55	1,65	1,7	1,8	1,8

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, плотностью 55 г/м<sup>2</sup>, метры

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2	2	2,05	2,05	2,1	2,2	2,25	2,25	2,3	2,3
2 (162-168)	2	2,05	2,05	2,1	2,15	2,25	2,3	2,3	2,35	2,4
3 (170-176)	2,05	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,35	2,4	2,4	2,45
4 (178-184)	2,1	2,15	2,15	2,2	2,2	2,35	2,4	2,45	2,45	2,5

4. Бортовка неклеевая при ширине 150 см, плотностью 175 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Расход	
	34-38	40-52
1 (154-160)	0,3	0,35
2 (162-168)	0,3	0,35
3 (170-176)	0,3	0,35
4 (178-184)	0,3	0,35

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Лента клеевая нитепрошивная по доленой шириной 1 см – 1,11 м.

6. Лента клеевая нитепрошивная по косоной шириной 1,5 см – 4,62-5,17 м.

7. Подокатники – 1 пара.

8. Плечевые накладкн наборные из нетканного материала длиной 150 см, длиной оката 36 см, высотой 3 см – 1 пара.

9. Пуговица диаметром 2,5 см – 1 шт.

10. Пуговица диаметром 1,5 см – 6 шт.

11. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

12. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка на швейную машинку.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку однорожковая.

# ДЕТАЛИ КРОЯ

---

## 1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали;
- листочка верхнего кармана – 1 деталь;
- подзор верхнего кармана – 1 деталь;
- верхняя рамка нижнего кармана – 2 детали;
- нижняя рамка нижнего кармана – 2 детали;
- подзор нижнего кармана – 2 детали.

## 2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- нижний клапан – 2 детали;
- верхняя подкладка нижнего кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка нижнего кармана – 2 детали;
- верхняя подкладка верхнего кармана – 1 деталь;
- нижняя подкладка верхнего кармана – 1 деталь.

## 3. Из дублерина:

- спинка – 2 детали;
- спинка частично 2-й слой – 2 детали;
- спинка частично 3-й слой – 2 детали;
- полочка – 2 детали;
- полочка частично 2-й слой – 2 детали;
- полочка частично 3-й слой – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- бочок частично 2-й слой – 2 детали;
- долевик верхнего кармана – 1 деталь;
- долевик нижнего кармана – 2 детали;
- верхняя часть рукава частично верх и низ – 2 детали;
- нижняя часть рукава частично верх и низ – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали;
- верхняя рамка нижнего кармана – 2 детали;
- нижняя рамка нижнего кармана – 2 детали;
- листочка верхнего кармана – 1 деталь.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

# ПРИПУСКИ


---

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по шву стачивания мешковин карманов – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-38 размеров всех ростов с учетом направления рисунка




**Важно!** Детали стойки выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала. Детали листочки верхнего кармана и подзора верхнего кармана выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 40-50 размеров всех ростов с учетом направления рисунка




**Важно!** Детали стойки выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала. Детали листочки верхнего кармана и подзора верхнего кармана выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 52 размера всех ростов с учетом направления рисунка




**Важно!** Детали стойки выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала. Детали листочки верхнего кармана и подзора верхнего кармана выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-40 размеров всех ростов с учетом направления рисунка




**Важно!** Детали верхней подкладки верхнего кармана и нижней подкладки верхнего кармана выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 42-44 размеров всех ростов с учетом направления рисунка




**Важно!** Детали верхней подкладки верхнего кармана и нижней подкладки верхнего кармана выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 46-52 размеров всех ростов с учетом направления рисунка




**Важно!** Детали верхней подкладки верхнего кармана и нижней подкладки верхнего кармана выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на дублирующем материале шириной 140 см  
для раскроя в сгиб для 34-42 размеров всех ростов




**Важно!** Детали листочки верхнего кармана и подзора верхнего кармана  
выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на дублирующем материале шириной 140 см  
для раскроя в сгиб для 44-46 размеров всех ростов




**Важно!** Детали прокладки в верхней части полочки 2 слой, прокладки вверху  
нижней части рукава 2 слой, прокладки внизу верхней части рукава 2 слой  
выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала. Детали листочки  
верхнего кармана и подзора верхнего кармана выкраиваются в  
единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на дублирующем материале шириной 140 см  
для раскроя в сгиб для 48-52 размеров всех ростов



**Важно!** Детали прокладки в верхней части полочки 2 слой, прокладки внизу нижней части рукава 2 слой выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала. Детали листочки верхнего кармана и подзора верхнего кармана выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на дополнительном материале (бортовка)  
шириной 150 см для раскроя в сгиб для всех размеров всех ростов



**ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!**



Сложить вторую притачанную полосу материала вдоль шва притачивания пополам. Заутюжить таким образом, чтобы первая полоска и вытачка были заутюжены в одну сторону, а вторая полоска в другую сторону.



Детали полочки и бочка сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивать срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками, стачать с закрепками в начале и в конце строчки.



Припуски шва разутюжить.  
Детали полочки и бочка с изнаночной стороны продублировать долевином по разметке с лекал.