

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ПЕЛИН

Выкройка блузки малого объема, прилегающего силуэта. На деталях переда отрезная кокетка. По верхнему краю детали переда выполнена сборка. Деталь спинки со средним швом для лучшего прилегания. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. Застежка центральная на навесные петли и пуговицы. Рукав длинный, втачной, зауженный книзу, со складками по окату. По линии талии притачная двойная баска. Длина блузки выше линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4,5-3,5	6,4-5,3	22,3-30,5	7,5-6,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	17,6-21	57-62,2
2 (162-168)	17,6-21	58,7-63,6
3 (170-176)	17,6-21	60,1-65
4 (178-184)	17,6-21	61,7-66,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: креп, вискоза плательная, крепдешин, шелк искусственный, шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Блузка на фото выполнена из натурального шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу: 100% шелк. Плотность: 130 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении плотностью 100-130 г/м², метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35	1,55	1,6	1,6	1,65
2 (162-168)	1,3	1,3	1,35	1,35	1,35	1,6	1,6	1,65	1,65
3 (170-176)	1,3	1,35	1,35	1,35	1,4	1,6	1,65	1,65	1,7
4 (178-184)	1,35	1,35	1,4	1,4	1,4	1,65	1,65	1,7	1,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 40 г/м² при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40	42-44	46-50	52
1 (154-160)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55
2 (162-168)	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55
3 (170-176)	0,5	0,5	0,55	0,55	0,55
4 (178-184)	0,5	0,55	0,55	0,55	0,55

3. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1,73-2,2 м.

4. Плечевые накладки для рукава реглан толщиной 1 см – 1 пара.

5. Пуговицы диаметром 1-1,2 см – 4 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.



Продублировать детали подбортов.

Для этого раскроить из дублирина точно такие же детали подбортов.

Детали подборта из дублирина и основного материала сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять внутренние срезы, сколоть булавками. Обтачать на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.



Срезать припуски шва обтачивания до 5 мм.



Вывернуть деталь подборта на лицевую сторону. Выметать шов обтачивания, образуя перекант 1-2 мм из основного материала.