

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ДАКОТА

---

Выкройка плаща умеренного объема, прямого силуэта. Плащ двусторонний, выполнен из двух видов материала. Нагрудные вытачки переведены в линию проймы. На полочках верхней стороны прорезные карманы с настрочными листочками. На полочках внутренней стороны прорезные карманы на молнии с рамками в боковых швах. Рукав реглан умеренного объема. По низу рукава с верхней стороны притачная пата, зафиксированная пуговицей. По низу рукава с внутренней стороны кулиска с резинкой. С верхней стороны воротник отложной на отрезной стойке. С внутренней стороны капюшон двухшовный на кнопках. Застежка центральная, на вытачные петли и пуговицы. По всему изделию выполнены отделочные строчки. Длина плаща выше щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
32-44,5	50,8-63,4	24,7-36,7	18-21,2

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

---

Рост, см	Длина изделия по середине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	103,8-105,3	72,8-73,9
2 (162-168)	106,8-108,3	74,8-75,9
3 (170-176)	109,8-111,3	76,8-77,9
4 (178-184)	112,8-114,3	78,8-79,9

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива плаща подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, деним, дюспо, курточная, плащевая, таслан, хлопок.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Плащ на фото выполнен из двух видов материала. Материал 1 – габардин. Умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 57% хлопок, 43% тенсель. Плотность: 200г/м<sup>2</sup>.

Материал 2 – курточная ткань. Умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиамид. Плотность: 150 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал 1 при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	2,15	2,25	2,3	2,5	2,7
2 (162-168)	2,2	2,3	2,35	2,55	2,75
3 (170-176)	2,25	2,35	2,45	2,6	2,8
4 (178-184)	2,3	2,4	2,5	2,7	2,85

2. Основной материал 2 материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	2,5	2,65	2,8	2,85	2,95
2 (162-168)	2,55	2,7	2,85	2,9	3
3 (170-176)	2,6	2,75	2,9	2,95	3,05
4 (178-184)	2,65	2,8	2,95	3	3,1

3. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении – 0,3 м.

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

5. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1 см – 2,6 м.

6. Эластичная тесьма шириной 2 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах, сантиметры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Расход	43	44	45	46,5	47,5

7. Пуговица диаметром 2,3-2,5 см для материала 1 – 7 шт.

8. Пуговица диаметром 2,3-2,5 см для материала 2 – 5 шт.

9. Кнопки пробивные альфа диаметром 12 мм – 2 шт.

10. Люверсы диаметром 5 мм – 2 шт.

11. Концевики для шнура – 2 шт.

12. Молния металлическая для обработки кармана на материале 2 длинной 20-25 см – 2 шт.

13. Нитки в тон материала 1 – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

14. Нитки в тон материала 2 – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

15. Нитки для отделочной строчки в тон материала 1 (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.


16. Нитки для отделочной строчки в тон материала 2 (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

## Дублирование основных деталей изделия

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания kleевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью из материала 1:

- воротник – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- листочка наружного кармана – 2 детали;
- пата – 2 детали.

