

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ДЖУЛИЯ

---

Выкройка платья умеренного объема в верхней части и большого объема в нижней части, приталенного силуэта. На верхней части переда платья нагрудные и талиевые вытачки. Крой проймы «американка» с завязками на шее. На спинке платья глубокий V-образный вырез до линии талии с завязками. Нижняя часть платья собрана по линии талии, в боковых швах расположены карманы. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве. Длина платья выше щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди общая (условно), см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
0	0	117-139

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

---

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	82
2 (162-168)	85
3 (170-176)	88
4 (178-184)	91

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: хлопок, габардин, плательная джинсовая ткань, крапива, лен.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие и прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево). Также не рекомендуется материал с направленным ворсом и рисунком.

Платье на фото выполнено из плательного хлопка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, формодержащий. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 170 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,7	2,8	2,95	3,25	3,6	3,7	3,75	3,8	3,85	3,95
2 (162-168)	2,8	3,15	3,5	3,6	3,65	3,75	3,8	3,85	3,9	4
3 (170-176)	3,1	3,45	3,55	3,6	3,7	3,8	3,85	3,9	3,95	4
4 (178-184)	3,4	3,5	3,55	3,7	3,75	3,8	3,9	3,95	4	4,05

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 10 см.
3. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1,5 см – 1,1 м.
4. Лента kleевая нитепрошивная по долевой, ширина 1,5 см – 85 см.
5. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
6. Плательный крючок – 1 пара.
7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- приспособление для выворачивания рулика.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания kleевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать полностью детали изделия:

- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.



Проклеить косой kleевой кромкой, усиленной строчкой, на внешних деталях:

- на детали переда вдоль среза горловины и проймы;
- на деталях спинки вдоль верхнего среза.