

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ САБИТА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Вырез горловины переда глубокий, окружной формы, соединенный по центру декоративным кольцом. Вырез горловины обработан бейкой из основного материала. Рукав длинный, малого объема, втачной, немного расширен книзу. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая (условно), см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча общая, см
От -9,5 до -12	1	От -2,2 до -0,1	От -2,6 до 0

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА, ШИРИНА РУКАВА ПО НИЗУ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава по низу в готовом виде, см
1 (154-160)	97	63	14-21
2 (162-168)	100	65	14-21
3 (170-176)	103	67	14-21
4 (178-184)	106	69	14-21

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, среднерастяжимые или сильнорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж «лапша», трикотаж, гипюр. Коэффициент растяжимости должен быть не менее 1,4.

Внимание! При пошиве изделия рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отмерить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из вязаного трикотажа. Материал средней плотности, мягкий, сильнорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% хлопок, 40% вискоза, 10% полиэстер.

Плотность: 185 г/м².

Коэффициент растяжимости: 1,4.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-42	44	46-48	50-52
1 (154-160)	2,1	2,25	2,65	2,85
2 (162-168)	2,15	2,3	2,75	2,95
3 (170-176)	2,25	2,4	2,8	3
4 (178-184)	2,3	2,45	2,9	3,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 0,7-1 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	129	128	130	132	134	136	138	140	142	144
2 (162-168)	128,5	130,5	132,5	134,5	136,5	138,5	140,5	142,5	144,5	147
3 (170-176)	131	133	135	137	140	141	143,5	145	147,5	150
4 (178-184)	133,5	135,5	137,5	140	142	144	146	148	150	152

3. Металлическое разъемное декоративное кольцо с внутренним диаметром 4-4,5 см – 1 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок/3 катушки на распошивальную).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.



Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов необходимо притачать силиконовую ленту так, чтобы она затем оказалась в строчке стачивания.

Приметать силиконовую ленту с изнаночной стороны:

- на детали переда вдоль среза горловины и плечевых срезов;
- на детали спинки вдоль среза горловины.



Важно! Так как изделие из вязанного трикотажа, следует все контрольные надсечки прометать ручными стежками.