

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АЛМЕЯ

Выкройка платья умеренного объема, прилегающего силуэта. Силуэт формируется за счет косого края и среднего шва спинки. На деталях кокетки переда вытачки. Кокетки на подкладке с завязками и с глубоким V-образным вырезом. Нижняя часть переда с фигурным подрезом. Спинка открытая. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая (условно), см	Прибавка по талии общая (условно), см	Прибавка по бедрам общая (условно), см
0	5,7-12,1	7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	87,1
2 (162-168)	90,1
3 (170-176)	93,1
4 (178-184)	96,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: сатин, шелк, искусственный шелк, штапель, шифон, плательная вискоза.

Платье на фото выполнено из натурального шелка. Материал мягкий, упругий, малорастяжимый. По составу: 100% шелк. Плотность: 130 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,3	2,4	2,5	2,55	2,65	2,75	2,8	2,9	3	3,1
2 (162-168)	2,4	2,45	2,55	2,6	2,7	2,8	2,9	2,95	3,05	3,15
3 (170-176)	2,45	2,5	2,6	2,7	2,75	2,85	2,95	3	3,15	3,2
4 (178-184)	2,45	2,55	2,65	2,75	2,8	2,9	3	3,1	3,15	3,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- кокетка переда – 4 детали;
- перед – 1 деталь;
- спинка – 2 детали;
- бейка спинки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам - 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов деталей необходимо проложить на деталях технические строчки на швейной машинке.

Проложить технические строчки:

- вдоль фигурного среза на детали переда;
- вдоль срезов проймы и горловины на деталях кокетки переда;
- вдоль верхнего среза на деталях спинки.

Важно! После проложенных строчек сравнить срезы с лекалами. Они не должны быть растянутыми. При необходимости стянуть строчкой до нужной длины.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объёмов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) — только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины выреза горловины.

Как? После прокладывания стабилизирующих строчек рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (средний шов спинки, боковым), приметать кокетки, заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке — залог хорошей посадки. Не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали сначала по ним, а затем между ними, расправляя ткань.