

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать её так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить своё первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ШЯЯ

Выкройка куртки умеренного объема, прямого силуэта. На полочках — прорезные карманы с листочками с втачными концами. На правой полочке — имитация кармана с листочкой с втачными концами и декоративным элементом. Воротник – стойка с фигурным краем и застежкой на пряжку. Рукав длинный, рубашечного типа. Застежка куртки на разъемную молнию. По низу изделия обтачные сквозные отверстия для съемного пояса. Пояс изделия обтачной с пряжкой. Изделие на притачной подкладке. Длина изделия ниже линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
35,6-31,1	53,2-49,3	19,6-14,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	52,2-53,6	73,9-77,4
2 (162-168)	55,2-56,6	76,1-79,6
3 (170-176)	58,2-59,6	77,9-81,4
4 (178-184)	61,2-62,6	79,9-83,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут плотные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: курточный габардин, вельвет, кожа, замша.

Внимание! Не рекомендуются мягкие и тонкие (курточные) материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

В качестве утеплителя рекомендуются материалы плотностью 150 г/м² или 200 г/м²: альполюкс, изософт, холлофайбер, синтепон.

Куртка на фото выполнена из вельвета. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность: 320 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

Утеплитель альполюкс. Плотность: 150 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38-40	42	44-46	48-52
1 (154-160)	2,05	2,1	2,45	2,45	2,5	2,6
2 (162-168)	2,15	2,15	2,5	2,55	2,6	2,65
3 (170-176)	2,2	2,25	2,6	2,65	2,7	2,75
4 (178-184)	2,3	2,35	2,75	2,75	2,8	2,85

2. Дополнительный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38-40	42	44	46-48	50	52
Расход	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8

3. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-40	42-48	50-52
1 (154-160)	1,1	1,2	1,3
2 (162-168)	1,15	1,2	1,35
3 (170-176)	1,2	1,25	1,4
4 (178-184)	1,2	1,25	1,4

4. Утеплитель альполюкс 150 при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,55	1,55	1,8	1,85	1,9	1,95	2,05	2,15	2,2	2,2
2 (162-168)	1,6	1,65	1,85	1,9	2	2,05	2,1	2,2	2,25	2,3
3 (170-176)	1,65	1,7	1,9	2	2,05	2,1	2,2	2,25	2,3	2,35
4 (178-184)	1,7	1,75	1,95	2,05	2,1	2,2	2,25	2,35	2,4	2,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1,35 м.
6. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,1 м.
7. Металлическая молния длиной 40-50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
8. Кнопки пробивные «альфа» диаметром 12 мм – 2 шт. (+/-2 шт. запасные).
9. Пряжка с язычком для воротника шириной 2,5-3 см (внутренний размер пряжки) – 1 шт.
10. Пряжка с язычком для пояса шириной 4,5-5 см (внутренний размер пряжки) – 1 шт.
11. Трансферная лента шириной 0,7-1 см – 1 рулон.
12. Нитки в тон основного материала – 2 катушки.
13. Нитки для отделочной строчки в тон дополнительного материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- молоток для уплотнения припусков;
- пробойник или шило;
- пресс и насадки для установки кнопок.

ДЕТАЛИ КРОЯ


1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- стойка – 2 детали со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом;
- листочка бокового кармана – 2 детали;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- листочка нагрудного кармана – 1 деталь;

- подзор нагрудного кармана – 1 деталь;
- декоративная деталь нагрудного кармана – 1 деталь.

2. Из дополнительного материала (кожа или кожзам.):

- пояс – 2 детали;
- обтачка отверстий для пояса – 1 деталь (4 шт.);
- хлястик воротника – 2 детали;
- держатель пряжки – 1 деталь;
- шлевка воротника – 1 деталь.



На детали полочки и спинки перенести с лекал при помощи мела линии разметки:

- боковых карманов на полочках;
- нагрудного кармана на правой полочке;
- отверстий для пояса на полочках и спинки;
- месторасположение хлястика на левой полочке.

Дублирование основных деталей изделия

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатавающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Проклеить косой клеевой кромкой, усиленной строчкой:

- на деталях полочки вдоль срезов края борта и горловины;
- на детали спинки вдоль среза горловины.