

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать её так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить своё первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ СЕЛИСА

---

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. Пояс притачной на резинке. По низу брюк манжеты. Длина брюк до щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по таліі, см

Прибавка по бедрам, см

От -9 до -14,4

От -1,2 до -1,4

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия с шириной пояса и манжетой, см

1 (154-160) 102,1 – 103,3

2 (162-168) 106,1 – 107,3

3 (170-176) 110,1 – 111,3

4 (178-184) 114,1 – 115,3

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут трикотажные вязанные полотна (коэффициент растяжимости 1,2-1,5 см), пластичные, мягкие, средней плотности, из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, футер двухниточный, джерси, «вязаный» трикотаж.

В качестве дополнительного материала на пояс и манжеты рекомендуется использовать трикотаж-резинку (кашкорсе, рибана).

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Брюки на фото выполнены из мягкого пластичного вязаного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% мериносовая шерсть + 50% акрил. Пояс и манжеты выполнены из вязаного трикотажа «резинка». По составу из смешанных волокон: 50% мериносовая шерсть + 50% акрил. Плотностью: 280 г/м². Коэффициент растяжимости 1,5.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер |      |     |       |
|-------------|--------|------|-----|-------|
|             | 34-40  | 42   | 44  | 46-52 |
| 1 (154-160) | 0,95   | 1    | 1,3 | 1,65  |
| 2 (162-168) | 1      | 1,05 | 1,4 | 1,7   |
| 3 (170-176) | 1,05   | 1,1  | 1,5 | 1,8   |
| 4 (178-184) | 1,1    | 1,15 | 1,6 | 1,85  |

2. Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер 34-52 |
|-------------|--------------|
| 1 (154-160) | 0,95         |
| 2 (162-168) | 1            |
| 3 (170-176) | 1,05         |
| 4 (178-184) | 1,1          |

3. Дополнительный материал при ширине 120 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер |       |
|-------------|--------|-------|
|             | 34-40  | 42-52 |
| 1 (154-160) | 0,2    | 0,3   |
| 2 (162-168) | 0,2    | 0,3   |
| 3 (170-176) | 0,2    | 0,3   |
| 4 (178-184) | 0,2    | 0,3   |

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Эластичная тесьма шириной 4,5 см – 60-94 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

**ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



Детали передних и задних половинок брюк сложить попарно лицевыми сторонами внутрь. Уравнять боковые и шаговые срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.



Стачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить со стороны задней половинки брюк.

Строчки приутюжить.

Данная операция и все аналогичные последующие операции выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой «зигзаг» на швейной машинке.

**Важно!** Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



Припуски боковых и шаговых швов заутюжить в сторону передних половинок брюк.