

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КАРОЛИНА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Платье отрезное по линии талии, на бретелях. Верх платья обработан вчистую. На деталях переда и спинки рельефы, переходящие в вытачки. На нижней части переда с левой стороны рельеф с высоким разрезом. На деталях переда глубокий вырез ниже уровня груди. На уровне груди втачной перекрученный узел. Вырез горловины глубокий, фигурной формы. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию и плательный крючок. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
(-2,6) – 3,4	(-1,9) – 1,2	(-0,7) – 2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки от талии, см
1 (154-160)	87,8-88,5
2 (162-168)	90,7-91,6
3 (170-176)	93,9-94,6
4 (178-184)	96,8-97,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, мягкие, малорастяжимые, непрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: лен, крапива, плательная джинсовая ткань, хлопок.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из льна. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% лен. Плотность: 150 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-38	40	42	44-48	50-52
1 (154-160)	1,25	1,35	1,4	1,5	1,6	1,7
2 (162-168)	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75
3 (170-176)	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
4 (178-184)	1,3	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40	42	44-48	50	52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45
2 (162-168)	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45
3 (170-176)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5


3. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7

4. Потайная молния длиной 40 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Плательный крючок – 1 пара.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный срез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали изделия:

- бретель – 2 детали;
- усилитель разреза – 1 деталь.



Проклеить косой клеевой кромкой, усиленной строчкой, на внешних деталях:

- вдоль нижнего среза на детали центральной части переда;
- вдоль верхнего и нижнего среза на деталях боковой части переда;
- вдоль верхнего и нижнего среза на деталях боковой и центральной части спинки;
- вдоль среднего среза на деталях нижней части спинки от среза талии, отступая вниз на 1 см за контрольную надсечку молнии.

Важно! Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.

С изнаночной стороны на детали нижней части спинки и нижней части правой части переда мелом перенесите с лекал разметку вытачек.

Важно! Предварительно на образце проверить, что следы от мела полностью удаляются с материала.