ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS





В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.





О МОДЕЛИ РАНЕТТ

Выкройка жилета умеренного объема, приталенного силуэта. На полочках и спинке талиевые вытачки. На левой полочке обработан прорезной карман с листочкой. Воротник-стойка с застежкой на металлическую кнопку. По воротнику, плечевым и боковым швам, линии низа и проймы проложена отделочная строчка. Застежка жилета центральная на металлическую молнию. Край борта по низу фигурный. На полочках и спинке настрочные шлевки по линии талии для съемного пояса-ремня. Длина жилета выше линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см					
8,1-1,7	18-14,5					

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	47,4-51,6
2 (162-168)	49,9-54
3 (170-176)	52,3-55,1
4 (178-184)	54,8-56,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жилета подойдут умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы из натуральных, искусственных, смешанных волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: деним, вельвет, костюмный хлопок.

Для подкладки кармана изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Жилет на фото выполнен из денима. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 300 г/м².

Подкладка по составу: 100% хлопок. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 200-300 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35
2 (162-168)	0,9	0,95	1	1,1	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35
3 (170-176)	0,9	0,95	1	1,15	1,15	1,15	1,2	1,25	1,35	1,35
4 (178-184)	0,9	0,95	1	1,15	1,15	1,2	1,2	1,25	1,35	1,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, плотностью 90-120 г/м 2 , метры:

Рост, см	Размер							
	34-38	40	42-48	50	52			
1 (154-160)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5			
2 (162-168)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5			
3 (170-176)	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5			
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5			

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, плотностью $30 \, \text{г/м}^2$ для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35

- 4. Лента клеевая нитепрошивная (долевик) шириной 1 см 1,15-1,3 м.
- 5. Молния разъемная металлическая 45-52 см 1 шт.
- 6. Люверсы металлические диаметром 5 мм 6 шт.
- 7. Кнопка пробивная диаметром 12,5 см 1 шт.
- 8. Пряжка металлическая шириной 2,5 см 1 шт.
- 9. Нитки в тон материала 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
- 10. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) 1 катушка.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать детали изделия полностью:

- подборт 2 детали;
- воротник 2 детали;
- листочка кармана 1 деталь;
- пояс 1 деталь.



Проклеить клеевой нитепрошивной кромкой:

• вдоль срезов борта на деталях полочки.

Продублировать детали изделия частично:

• приклеить долевик кармана на левой полочке.

На изнаночной стороне деталей полочки намелить с лекал линии вытачки.

На детали левой полочки прометать ручными стежками временного назначения линии рамки карманов.