

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать её так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить своё первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.


И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДОРЕЯ

Выкройка джемпера большого объема, прямого силуэта. Вырез горловины V-образный, обработан притачной бейкой. Рукав реглан, длинный, большого объема. По низу рукава притачные манжеты. По низу изделия притачная резинка. Длина джемпера ниже уровня талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка к обхвату плеча, см
40,9 – 32,9	56,1 – 48,1	19,8 – 15

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по середине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	41,5 – 42,1	66,2 – 70,8
2 (162-168)	44,5 – 45,1	68,2 – 72,8
3 (170-176)	47,5 – 48,1	70,3 – 74,9
4 (178-184)	50,5 – 51,2	72,3 – 77

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива джемпера подойдут трикотажные вязанные полотна (коэффициент растяжимости 1,2-1,5 см), пластичные, мягкие, средней плотности, из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, футер двухниточный, джерси, «вязаный» трикотаж.

В качестве дополнительного материала на бейку горловины и манжеты рекомендуется использовать трикотаж-резинку (кашкорсе, рибана).

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Джемпер на фото выполнен из мягкого пластичного вязаного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% мериносовая шерсть + 50% акрил. Бейка горловины и манжеты выполнены из вязаного трикотажа «резинка». По составу из смешанных волокон: 50% мериносовая шерсть + 50% акрил. Плотностью: 280 г/м². Коэффициент растяжимости 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-M	L	XL
1 (154-160)	1,2	1,25	1,25
2 (162-168)	1,25	1,3	1,3
3 (170-176)	1,3	1,35	1,4
4 (178-184)	1,35	1,4	1,45

2. Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,05	1,15	1,2	1,1	1,15
2 (162-168)	1,1	1,2	1,25	1,15	1,2
3 (170-176)	1,15	1,25	1,3	1,2	1,25
4 (178-184)	1,2	1,3	1,35	1,25	1,3

3. Дополнительный материал при ширине 120 см для раскроя в одном направлении, для всех размеров и ростов – 0,2 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Эластичная тесьма шириной 6 см – 60-90 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



Детали рукавов и спинки сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнивая по срезам проймы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.



Стачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить со стороны детали спинки.

Шов приутюжить.

Данная операция и все аналогичные последующие операции выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой «зигзаг» на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



Припуски шва заутюжить в сторону рукава.