

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КЛЕМЕНТИНА

Выкройка кейпа умеренного объема прямого силуэта. На детали полочки рельефы с прорезями для рук. На детали спинки рельефы. В линии плеча вытачки. Воротник стойка с застежкой на пришивную кнопку. Застежка центральная, супатная, на петли и пуговицы. Изделие на притачной подкладке. Длина кейпа выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	124
2 (162-168)	128
3 (170-176)	132
4 (178-184)	136

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива кейпа подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, формодержащие материалы пальтовой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: шерсть, драп, кашемир, сукно.

Выбирайте однотонные материалы или меланжевые, с короткой или средней высотой ворса, или без ворса.

Внимание! Не рекомендуются сильно тонкие, рыхлые материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Кейп на фото выполнен из пальтовой шерсти. Ткань средневорсовая. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 100% шерсть. Плотность: 470 г/м².

Подкладка по составу: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-44	46-50	52
1 (154-160)	2,75	2,8	2,85
2 (162-168)	2,8	2,85	2,95
3 (170-176)	2,9	2,9	3
4 (178-184)	2,95	3	3,1

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-38	40	42-46	48-52
1 (154-160)	2,65	2,7	2,7	2,7	2,7
2 (162-168)	2,75	2,75	2,75	2,8	2,8
3 (170-176)	2,8	2,85	2,85	2,85	2,9
4 (178-184)	2,9	2,9	2,95	2,95	2,95

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1,5 м.
4. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1,5 см – 5,3 м.
5. Кнопка пришивная диаметром 2-2,3 см – 2 шт.
6. Пуговица диаметром 2-2,3 см – 6 шт.
7. Плечевые накладки реглан – 1 пара.
8. Нитки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- бочок – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- подзор разреза – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка бочка – 2 детали;
- подкладка застежки – 2 детали.

Дублирование основных деталей изделия

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания kleевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- стойка – 2 детали;
- подзор разреза – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь.

